

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU C-RU.HP15.H07906/20

Срок действия с 20.11.2020 по 19.11.2023

№ 0491218

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Оценка продукции и систем менеджмента", Место нахождения: 115516, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 11, СТРОЕНИЕ 3, ЭТ 4 П I К 19Б ОФ 69, Телефон: +79034451952, Адрес электронной почты: openkarosm@yandex.ru, Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.11HP15. Дата регистрации аттестата аккредитации: 25 апреля 2019 года

ПРОДУКЦИЯ
выпуск.

Ароматизаторы и освежители воздуха "FEEL". Серийный

код ОК
24.51.41

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 24.51-001- 44605307-2020

код ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «АРОМА». ОГРН: 1205900017003, ИНН: 5906166903. Адрес: 614014, РОССИЯ, г. Пермь, ул. 1905 года, д. 35, корпус 23, оф. 5. Телефон: 89082450005, адрес электронной почты: korolev59@yandex.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «АРОМА». ОГРН: 1205900017003, ИНН: 5906166903. Адрес: 614014, РОССИЯ, г. Пермь, ул. 1905 года, д. 35, корпус 23, оф. 5. Телефон: 89082450005, адрес электронной почты: korolev59@yandex.ru

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № 22197V от 20.11.2020 г., выданный испытательной лабораторией «Экспресс-Тест», аттестат аккредитации РОСС.RU.31532.04ИЖЧ0.ИЛ05

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3с



Руководитель органа

Эксперт

Петри
подпись

Алексеева
подпись

Д. А. Петри

инициалы, фамилия

А. А. Алексеева

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации