



РФ, г. Москва, 3-я Мытищинская улица, дом 3, строение 1, офис 601, 405. т/факс +7 (495)706-80-36

Исх.: 0480 от 15.05.2013г.

на вх.: 6/н от 15.05.2013г.

Генеральному директору ООО «ФОРС»
390007, Рязанская область, г.Рязань,
ул.Военных Автомобилистов, д.10
Асташину Виталию Викторовичу

Информационное письмо

Орган по сертификации ООО «Альсена» (3-я Мытищинская улица, дом 3, строение 1, офис 405, Москва, 129626, тел. +7(499)706 80 36, E-mail alsena@inbox.ru, Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11AG03 выдан 03.08.2011г. Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии) в порядке информации сообщает, что на основании ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ТР ТС 017/2011 О безопасности продукции легкой промышленности (УТВЕРЖДЕН Решением Комиссии Таможенного союза от 09 октября 2011г. № 876) и ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ТР ТС 009/2011 О безопасности парфюмерно-косметической продукции (УТВЕРЖДЕН Решением Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011г. № 799)

не подлежит обязательному подтверждению соответствия следующая продукция

- САЛФЕТКИ ИЗ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНОГО ПОЛОТНА, ПРОПИТАННЫЕ МОЮЩИМ СРЕДСТВОМ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ, НЕ СОДЕРЖАТ ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ, ДЛЯ ПРОТИРКИ СТЕКЛЯННЫХ, ЗЕРКАЛЬНЫХ И ДРУГИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДОМА И В МАШИНЕ, УПАКОВАНЫ В ТУБУСЫ ИЗ ПЛАСТИКА
Код ТН ВЭД - 3401190000.

Одновременно ставим Вас в **известность**, что указанные Перечни в дальнейшем могут изменяться и дополняться. В этом случае данная информация не распространяется на продукцию, включаемую во внесенные изменения и дополнения.

Заместитель Руководителя ОС ООО «Альсена»



В.С. Ошаец