



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АД17.Н00030

Срок действия с 28.08.2017

по 27.08.2020

№ 0044843

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции (услуг) Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Татарстан"
аттестат аккредитации: № RA.RU.11AD17, выданный Федеральной службой по аккредитации
адрес: 420029, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Журналистов, 24
тел. +7 (843) 291-08-56, факс +7 (843) 291-08-56, e-mail: sert@tatcsm.ru

ПРОДУКЦИЯ

РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ 646 для лакокрасочных материалов
выпускается по ГОСТ 18188-72
серийный выпуск

код ОК 034-2014
(КПЕС 2008)
20.30.22.220

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 18188-72 1.2 таблица 2

код ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество "МОЖХИМ",
адрес: 427795, Россия, Удмуртская Республика, город Можга, переулок Базовый, дом 8,
ИНН 1830000295

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Закрытое акционерное общество "МОЖХИМ",
адрес: 427795, Россия, Удмуртская Республика, город Можга, переулок Базовый, дом 8,
телефон: +73413938304, факс: +73413938193, адрес электронной почты: mozhim@udmnet.ru

НА ОСНОВАНИИ

1. Протокола испытаний №1045 от 07.08.2017г. ИЦ АНО "Сертификационный центр "ЯрТЕСТ лакокрасочной продукции и тары" (РОСС RU.0001.21ТБ07)
2. Свидетельства о государственной регистрации №RU.77.99.21.008.Е.028875.07.11 от 25.07.2011 Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Периодичность инспекционного контроля 1 раз в год



Руководитель органа

подпись

С.И. Сандимирова
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Н.Н. Иванченко
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации