

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН



ОПС ТОО "Аналитик АФ"

наименование органа по подтверждению соответствия  
Республика Казахстан, г. Астана, ул. Брусиловского, 24/1

и его адрес, сайт, электронный адрес



KZ.O.01.0934

КСС №

0037575

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

зарегистрирован в Государственном реестре

“ 9 ” июля 20 18 г.

№ KZ.7100934.01.01.00596

Действителен до “ 9 ” июля 2019 г. при соблюдении условий хранения

1. Настоящий сертификат удостоверяет, что должным образом

Идентифицированная продукция Обезжириватель универсальный в аэрозольной упаковке,

т.м. VIXEN, арт. VX-90003

наименование, тип, марка продукции

3 8 1 4

Код ТН ВЭД ЕАЭС

Серийное производство.

тип производства, размер партии

изготовленная

ООО "НПП Астрохим"

страна, наименование предприятия, фирмы

РФ, 144011, Московская область, город Электросталь, улица Лесная, дом 16, корпус 2

соответствует требованиям безопасности, установленным в

ГОСТ 18188-72 п. 1.2, СТ РК ГОСТ Р 51697-2008 п 3.1.2 таб. 1 п.1; 2

нормативно-правовые акты

ТР ПП РК №1202 от 17.11.10г. (р. 6, 7 п. 49), ТР ПП РК №1398 от 29.12.2007г.,

и/или нормативные документы и их пункты

ЕСЭГТ утв. решением Комиссии Таможенного Союза №299 от 28.05.2010г. глава II, р. 19

2. Заявитель (изготовитель, продавец) Общество с ограниченной ответственностью

"НПП Астрохим", Российская Федерация, 107241, город Москва, Байкальская улица, дом 1/3

наименование

адрес

3. Сертификат выдан на основании Протокола испытаний №1835 от 28.06.2018г

испытаний аккредитованной лаборатории, протокола № от

выданого ИЦ ТОО "Аналитик АФ". Аттестат №KZ.И.01.0896 до 11.03.2020г.

наименование лаборатории, регистрационный № в реестре субъектов аккредитации

Протокола испытаний №985С от 02.07.2018г. выданного ИЛ АО "НацЭКС".

иностранный сертификат № от сертификата системы менеджмента и заявки с прилагаемыми документами

Аттестат аккредитации №KZ.И.01.0210 действителен до 14.09.2018 г.

4. Дополнительная информация

Акт обследования производства №051 от 05.07.2018г.

ОПС ТОО "Аналитик АФ" ТР "Требования к маркировке продукции"

утвержденный приказом МИР РК МИР РК от 15.10.2016 г. №724, глава 2. Схема №3



Подпись руководителя органа по подтверждению соответствия  
или уполномоченного им лица

Муханова Ю.А.

подпись инициалы, фамилия

Подпись эксперта-аудитора

Алгазинова Ф.К.

подпись инициалы, фамилия



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  
МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ



"Аналитик АФ" ЖШС СРЖО

Сәйкестікті растау жөніндегі орган атауы

Қазақстан Республикасы, Астана қ, Брусиловский к-сі, 24/1

және оның мекен-жайы, сайт, электрондық мекен-жайы



KZ.O.01.0934

КСС № 0037575

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ

Мемлекеттік тізілмеде тіркелген

" 9 " шілде 2018 ж.

№ KZ.7100934.01.01.00596

Сақтау шарттарын сақтаған жағдайда " 9 " шілде 2019 ж. дейін жарамды

1. Осы сертификат тиісті үлгіде өнімнің Әмбебап майын кетіргіш аэрозолдық ораудағы,  
т.м. VIXEN, арт. VX-90003

сәйкестендірілгенін растайды

Топтамалы өндіріс.

өнім атауы, түрі, маркасы

3 8 1 4

ЕАЭО СЭК ТН коды

"НПП Астрохим" ЖШҚ

өндіріс түрі, топтама көлемі

дайындалған

РФ, 144011, Мәскеу облысы, Электросталь қаласы, Лесная көшесі, 16 үй, 2 корпус

Ел кәсіпоры, фирма атауы

MEMST 18188-72 т.1.2, Р MEMST ҚР СТ 51697-2008 т 3.1.2 кесте. 1 п.1; 2

нормативтік құқықтық актілеріс

2010ж.11.17 №1202 ҚР ҰҚ ТР б. 6, 7 т. 49, 2007ж.12.29 ТР №1398 ҚР Үкімет Қаулы,

және/немесе нормативтік құжаттар және олардың тармақтары

БСЭГТ кеден одағы комиссиясының шешімімен бекітілген 2010ж.05.28 №299 т. II, б. 19

белгіленген қауіпсіздік талаптарына сәйкес келеді

"ҰКП Астрохим" Жауапкершілігі шектеулі қоғамы

2. Өтінім беруші (дайындаушы, сатушы)

Ресей Федерациясы, 107241, Мәскеу қаласы, Байкальская көшесі, 1/3 үй

атауы,

мекен-жайы

3. Сертификат "Аналитик АФ" ЖШС аккредиттелген СО 2018ж.06.28 №1835

Аккредиттелген зертхана сынаулары № хаттама

сынау хаттамалары. 2020 жылғы "11" наурызға дейін жарамды №KZ.И.01.0896 аккредиттеу

"ҰССО" АҚ аккредиттелген СЗ 2018ж.07.02 №985С сынау

Жазбалары, аккредиттеу құжаттарының тізілімінде тіркеу №,

негізінде берілді

хаттамасы, 2018 жылғы "14" қыркүйекке дейін жарамды №KZ.И.01.0210 аккредиттеу аттестаты,

Центрлік сертификаттық менеджмент жүйесі сертификаттының № және өтініммен қоса берілген құжаттар

4. Қосымша акпарат "Аналитик АФ" ЖШС СЖО 2018ж.07.05 №051

өндірісті тексеру актысы. 2016ж.10.15 №724 ҚР ИДМ бұрықпен бекітілген

"Өнімді таңбалауға таңбалауға қойылатын талаптар" ТР, 2 тарау. №3 схемасы.



Сәйкестікті растау жөніндегі орган басшысының  
немесе ол уәкілеттік берген  
тұлғаның қолы

Сарапшы-аудитор қолы

Муханова Ю.А.

қолы, аты, тегі

Алгазинова Ф.К.

қолы, аты, тегі