

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН



ОПС ТОО "Аналитик АФ"

наименование органа по подтверждению соответствия
Республика Казахстан, г. Астана, ул. Брусиловского, 24/1

и его адрес, сайт, электронный адрес



KZ.O.01.0934

КСС № 0037576

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

зарегистрирован в Государственном реестре

" 9 " июля 20 18 г.

№ KZ.7100934.01.01.00597

Действителен до " 9 " июля 2019 г. при соблюдении условий хранения

1. Настоящий сертификат удостоверяет, что должным образом

Идентифицированная продукция Состав холодного цинкования в аэрозольной упаковке,
т.м. VIXEN, арт. VX-23000

наименование, тип, марка продукции

3 2 0 8 2 0

Код ТН ВЭД ЕАЭС

Серийное производство.

изготовленная

ООО "НПП Астрохим"

тип производства, размер партии

РФ, 144011, Московская область, город Электросталь, улица Лесная, дом 16, корпус 2

страна, наименование предприятия, фирмы

соответствует требованиям безопасности, установленным в
СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 п. 5.3.1, таб 1, п. 5.5,

ТР ПП РК №1202 от 17.11.10г. (р. 6, 7 п. 49), ТР ПП РК №1398 от 29.12.2007г.,

нормативно-правовые акты

ЕСЭГТ №299 от 28.05.2010г. глава II, р. 5, СТ РК ГОСТ Р 51697-2008 п 3.1.2 таб. 1 п.1; 2

и/или нормативные документы и их пункты

2. Заявитель (изготовитель, продавец) Общество с ограниченной ответственностью
"НПП Астрохим", Российская Федерация, 107241, город Москва, Байкальская улица, дом 1/3

наименование

адрес

3. Сертификат выдан на основании Протокола испытаний №1838 от 28.06.2018г

выданого ИЦ ТОО "Аналитик АФ". Аттестат испытаний аккредитованной лаборатории, протокола № от

№KZ.И.01.0896 до 11.03.2020г.

Протокола испытаний №988С от 02.07.2018г. выданного ИЛ АО "НацЭкс".

наименование лаборатории, реестровый № в реестре субъектов аккредитации

Аттестат аккредитации №KZ.И.01.0210 действителен до 14.09.2018 г.

иностранный сертификат № от сертификата системы менеджмента и заявки с приложенными документами

4. Дополнительная информация Акт обследования производства №051 от 05.07.2018г.

ОПС ТОО "Аналитик АФ". ТР "Требования к маркировке продукции"

утвержденный приказом МИР РК МИР РК от 15.10.2016 г. №724, глава 2. Схема №3



Подпись руководителя органа по подтверждению соответствия
или уполномоченного им лица

Муханова Ю.А.

подпись инициалы, фамилия

Подпись эксперта-аудитора

Алгазинова Ф.К.

подпись инициалы, фамилия

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ



"Аналитик АФ" ЖШС СРЖО

Сәйкестікті растау жөніндегі орган атауы

Қазақстан Республикасы, Астана қ, Брусиловский к-сі, 24/1

және оның мекен-жайы, сайт, электрондық мекен-жайы



KZ.0.01.0934

КСС № 0037576

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ

Мемлекеттік тізілімде тіркелген

" 9 " шілде 2018 ж.

№ KZ.7100934.01.01.00597

Сақтау шарттарын сақтаған жағдайда " 9 " шілде 2019 ж. дейін жарамды

1. Осы сертификат тиісті үлгіде өнімнің Суық мырыштау құрамы аэрозолдық ораудағы,
т.м. VIXEN, арт. VX-23000

сәйкестендірілгенін растайды

Топтамалы өндіріс.

өнім атауы, түрі, маркасы

3 2 0 8 2 0

ЕАЭО СЭҚ ТН коды

"НПП Астрохим" ЖШҚ

өндіріс түрі, топтама көлемі

дайындалған

РФ, 144011, Мәскеу облысы, Электросталь қаласы, Лесная көшесі, 16 үй, 2 корпус

Ел қасіпорын, фирма атауы

Р МЕМСТ ҚР СТ 51693-2003 т. 5.3.1, кесте 1, т. 5.5

нормативтік құқықтық актілерде

2010ж.11.17 №1202 ҚР ҰҚ ТР б. 6, 7 т. 49, 2007ж.12.29 ТР №1398 ҚР Үкімет Қаулы,

техникалық нормативтік құқықтық актілердің талаптары

БСЭГТ 2010ж.05.28 №299 т. II, б. 5, Р МЕМСТ ҚР СТ 51697-2008 т 3.1.2 кесте. 1 п.1; 2

белгіленген қауіпсіздік талаптарына сәйкес келеді

2. Өтінім беруші (дайындаушы, сатушы) "ҰКП Астрохим" Жауапкершілігі шектеулі қоғамы
Ресей Федерациясы, 107241, Мәскеу қаласы, Байкальская көшесі, 1/3 үй

Қызығушы тарап атауы

атауы,

мекен-жайы

3. Сертификат "Аналитик АФ" ЖШС аккредиттелген СО 2018ж.06.28 №1838

сынау хаттамалары. 2020 жылғы "11" наурызға дейін жарамды №KZ.И.01.0896 аккредиттеу

Аккредиттелген зертхана сынаулары № хаттама

"УССО" АҚ аккредиттелген СЗ 2018ж.07.02 №988С сынау

Сәйкестікті растау жөніндегі орган атауы және оның тізілімінде тіркеу №.

негізінде берілді

хаттамасы, 2018 жылғы "14" қыркүйекке дейін жарамды №KZ.И.01.0210 аккредиттеу аттестаты,

Мемлекеттік сертификаттың мемлекеттік жүйесі сертификаттың № және өткізілуіне сәйкес берілген құжаттар

4. Қосымша ақпарат "Аналитик АФ" ЖШС СЖО 2018ж.07.05 №051

өндірісті тексеру актысы, 2016ж.10.15 №724 ҚР ИДМ бұрықпен бекітілген

"Өнімді таңбалауға таңбалауға қойылатын талаптар" ТР, 2 тарау. №3 схемасы.



Сәйкестікті растау жөніндегі орган басшысының
немесе ол уәкілеттік берген
тұлғаның қолы

Сарапшы-аудитор қолы

Муханова Ю.А.

қолы, аты, тегі

Алгазинова Ф.К.

қолы, аты, тегі