

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН



ОПС ТОО "Аналитик АФ"

наименование органа по подтверждению соответствия  
Республика Казахстан, г. Астана, ул. Брусиловского, 24/1

и его адрес, сайт, электронный адрес



KZ.O.01.0934

KCC №

0037578

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

зарегистрирован в Государственном реестре

" 9 " июля 20 18 г.

№ KZ.7100934.01.01.00599

Действителен до " 9 " июля 2019 г. при соблюдении условий хранения

1. Настоящий сертификат удостоверяет, что должным образом

Идентифицированная продукция Эмали и грунт-эмали в аэрозольной упаковке

т.м. VIXEN, согласно приложения КССП №0599825, №0599826

наименование, тип, марка продукции

3 2 0 8 2 0

Серийное производство.

Код ТН ВЭД ЕАЭС

ООО "НПП Астрохим"

тип производства, размер партии

изготовленная

РФ, 144011, Московская область, город Электросталь, улица Лесная, дом 16, корпус 2

страна, наименование предприятия, фирмы

соответствует требованиям безопасности, установленным в  
СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 п. 5.3.1, таб. 1, 2, п. 5.5

нормативно-правовые акты  
ТР ПП РК №1202 от 17.11.10г. (р. 6, 7 п. 49), ТР ПП РК №1398 от 29.12.2007г.,

и/или нормативные документы и их пункты  
ЕСЭГТ №299 от 28.05.2010г. глава II, р. 5, СТ РК ГОСТ Р 51697-2008 п 3.1.2 таб. 1 п.1; 2

2. Заявитель (изготовитель, продавец)

"НПП Астрохим", Российская Федерация, 107241, город Москва, Байкальская улица, дом 1/3

Общество с ограниченной ответственностью

наименование

адрес

3. Сертификат выдан на основании

Протоколов испытаний №1839 - №1842 от 28.06.2018г  
выданого ИЦ ТОО "Аналитик АФ". Аттестат №KZ.И.01.0896 до 11.03.2020г.

испытаний аккредитованной лаборатории, протокола № от

Протоколов испытаний №989С - №992С от 02.07.2018г. выданного ИЛ АО "НацЭкс".

наименование лаборатории, регистрационный № в реестре субъектов аккредитации.

Аттестат аккредитации №KZ.И.01.0210 действителен до 14.09.2018 г.

аттестат аккредитации, протокол № от, протокол системы менеджмента и заявки и подтверждающие документы

Акт обследования производства №051 от 05.07.2018г.

4. Дополнительная информация

ОПС ТОО "Аналитик АФ", ТР "Требования к маркировке продукции"

утвержденный приказом МИР РК МИР РК от 15.10.2016 г. №724, глава 2. Схема №3



М.П.

Подпись руководителя органа по подтверждению соответствия  
или уполномоченного им лица

Муханова Ю.А.

подпись инициалы, фамилия

Подпись эксперта-аудитора

Алгазинова Ф.К.

подпись инициалы, фамилия

Государственная система технического регулирования  
Республики Казахстан

КССП № 0599825

ПРИЛОЖЕНИЕ

к сертификату соответствия  
(декларации о соответствии) № KZ.7100934.01.01.00599

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется  
действие сертификата соответствия (декларации о соответствии)

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
1 . . . 320820	Изготовитель - ООО "НПП Астрохим". РФ, 144011, Московская область, город Электросталь, улица Лесная, дом 16, корпус 2 Грунт-эмали для пластика в аэрозольной упаковке:	
2 . . . 320820	RAL 9005, арт. VX-50100	
3 . . . 320820	RAL 9003, арт. VX-50103	
4 . . . 320820	Грунт-эмали по ржавчине 4 в 1 в аэрозольной упаковке:	
5 . . . 320820	RAL 5005, арт. VX-515005	
6 . . . 320820	RAL 1021, арт. VX-511021	
7 . . . 320820	RAL 3005, арт. VX-513005	
8 . . . 320820	RAL 3011, арт. VX-513011	
9 . . . 320820	RAL 6005, арт. VX-516005	
10 . . . 320820	RAL 8017, арт. VX-518017	
11 . . . 320820	RAL 7040, арт. VX-517040	
12 . . . 320820	RAL 9003, арт. VX-519003	
13 . . . 320820	RAL 9005, арт. VX-519005	



Подпись руководителя органа по подтверждению  
соответствия или уполномоченного им лица  
(руководителя предприятия-изготовителя)

  
подпись

Муханова Ю.А.

инициалы, фамилия

Государственная система технического регулирования  
Республики Казахстан

КССП № 0599826

(Продолжение)

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

к сертификату соответствия  
(декларации о соответствии) № KZ.7100934.01.01.00599

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется  
действие сертификата соответствия (декларации о соответствии)

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
14 . . . 320820	Эмаль для ванн и керамики в аэрозольной упаковке: арт. VX-55002	
15 . . . 320820	Эмаль для бытовой техники в аэрозольной упаковке, арт. VX-55003.	



Подпись руководителя органа по подтверждению  
соответствия или уполномоченного им лица  
(руководителя предприятия-изготовителя)

  
Подпись

Муханова Ю.А.

инициалы, фамилия



Қазақстан Республикасының  
Мемлекеттік техникалық реттеу жүйесі

(Жалғасы)

КССК № 0599826

KZ.7100934.01.01.00599

№ сәйкестік сертификатына  
(сәйкестігі туралы декларацияға)

**ҚОСЫМША**

Оған сәйкестік сертификатының  
(сәйкестігі туралы декларацияның)  
қолданысы таралатын нақты өнім тізілімі

EAЭО СЭҚ ТН коды	Өнім атауы мен белгісі, оны дайындаушы	Ол бойынша өнім шығарылатын құжат белгісі
------------------	---	---

- |                  |  |  |
|------------------|--|--|
| 12 . .<br>320820 | RAL 9003, арт. VX-519003   |  |
| 13 . .<br>320820 | RAL 9005, арт. VX-519005   |  |
| 14 . .<br>320820 | Ванналар мен керамикадағы эмальдар аэрозольдік<br>орамадағы: арт. VX-55002 |  |
| 15 . .<br>320820 | Тұрмыстық техникаға арналған эмаль аэрозольдік<br>орамадағы арт. VX-55003. |  |



Сәйкестікті растау жөніндегі орган  
басшысының немесе ол уәкілеттік берген  
тұлғаның (кәсіпорын-дайындаушы басшысының) қолы

қолы

Муханова Ю.А.

аты, тегі



Қазақстан Республикасының  
Мемлекеттік техникалық реттеу жүйесі

ҚССК № 0599825

KZ.7100934.01.01.00599

№ сәйкестік сертификатына  
(сәйкестігі туралы декларацияға)

**ҚОСЫМША**

Оған сәйкестік сертификатының  
(сәйкестігі туралы декларацияның)  
қолданысы таралатын нақты өнім тізілімі

ЕАЭО СЭҚ ТН коды	Өнім атауы мен белгісі, оны дайындаушы	Ол бойынша өнім шығарылатын құжат белгісі
------------------	---	---

1 . . . 320820	Дайындаушы - "НПП Астрохим" ЖШҚ.РФ, 144011, Мәскеу облысы, Электросталь қаласы, Лесная көшесі, 16 үй, 2 корпус	
	13/5000 dlya plastika Пластик үшін топырақ-эмальдар аэрозольдік орамадағы:	
2 . . . 320820	RAL 9005, арт. VX-50100	
3 . . . 320820	RAL 9003, арт. VX-50103	
4 . . . 320820	Топырақ-эмаль тот бойынша 1-ден 4-ші аэрозольдік орамадағы:	
5 . . . 320820	RAL 5005, арт. VX-515005	
6 . . . 320820	RAL 1021, арт. VX-511021	
7 . . . 320820	RAL 3005, арт. VX-513005	
8 . . . 320820	RAL 3011, арт. VX-513011	
9 . . . 320820	RAL 6005, арт. VX-516005	
10 . . . 320820	RAL 8017, арт. VX-518017	
11 . . . 320820	RAL 7040, арт. VX-517040	



М.О.

Сәйкестікті растау жөніндегі орган  
басшысының немесе ол уәкілеттік берген  
тұлғаның (кәсіпорын-дайындаушы басшысының) қолы  
Муханова Ю.А.

  
қолы

\_\_\_\_\_ аты, тегі

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  
МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ



"Аналитик АФ" ЖШС СРЖО

Сәйкестікті растау жөніндегі орган атауы  
Қазақстан Республикасы, Астана қ., Брусиловский к-сі, 24/1

және оның мекен-жайы, сайт, электрондық мекен-жайы



KZ. 0.01.0934

КСС № 0037578

**СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ**

Мемлекеттік тізілмеде тіркелген

" 9 " шілде 2018 ж. № KZ.7100934.01.01.00599

Сақтау шарттарын сақтаған жағдайда " 9 " шілде 2019 ж. дейін жарамды

1. Осы сертификат тиісті үлгіде өнімнің Эмальдар және топырақ-эмальдар аэрозолдық ораудағы  
т.м. VIXEN, қосымша келісімімен ҚССҚ №0599825, №0599826 сәйкестендірілгенін растайды

Топтамалы өндіріс. өнім атауы, түрі, маркасы 3 2 0 8 2 0  
ЕАЭО СЭК ТН коды

"НПП Астрохим" ЖШҚ өндіріс түрі, топтама көлемі дайындалған  
РФ, 144011, Мәскеу облысы, Электросталь қаласы, Лесная көшесі, 16 үй, 2 корпус  
ҚР СТ МЕМСТ Р 51691-2003 т. 5.3.1, кесте. 1, 2, т. 5.5 нормативтік құқықтық актілерде  
2010ж.11.17 №1202 ҚР ҰҚ ТР б. 6, 7 т. 49, 2007ж.12.29 ТР №1398 ҚР Үкімет Қаулы,  
БСЭГТ 2010ж.05.28 №299 т. II, б. 5, Р МЕМСТ ҚР СТ 51697-2008 т 3.1.2 кесте. 1 п.1; 2 нормативтік құқықтық актілерде және олардың талаптары

белгіленген қауіпсіздік талаптарына сәйкес келеді  
2. Өтінім беруші (дайындаушы, сатушы) "ҰКП Астрохим" Жауапкершілігі шектеулі қоғамы  
Ресей Федерациясы, 107241, Мәскеу қаласы, Байкальская көшесі, 1/3 үй атауы,

3. Сертификат "Аналитик АФ" ЖШС аккредиттелген СО 2018ж.06.28 №1839 - №1842  
сынау хаттамалары. 2020 жылғы "11" наурызға дейін жарамды №KZ.И.01.0896 аккредиттеу  
"ҰССО" АҚ аккредиттелген СЭ 2018ж.07.02 №989С - №992С сынау негізінде берілді  
хаттамасы, 2018 жылғы "14" қыркүйекке дейін жарамды №KZ.И.01.0210 аккредиттеу аттестаты, Сәйкестікті растау жөніндегі орган атауы

4. Қосымша ақпарат "Аналитик АФ" ЖШС СЖО 2018ж.07.05 №051  
өндірісті тексеру актысы. 2016ж.10.15 №724 ҚР ИДМ бұрықпен бекітілген

"Өнімді таңбалауға таңбалауға қойылатын талаптар" ТР, 2 тарау. №3 схемасы.



Сәйкестікті растау жөніндегі орган басшысының  
немесе ол уәкілеттік берген  
тұлғаның қолы

Сарапшы-аудитор қолы

Муханова Ю.А.

қолы, аты, тегі

Алгазинова Ф.К.

қолы, аты, тегі