


EAC	ПАСПОРТ КАЧЕСТВА
	ООО «НПП Астрохим» Юридический адрес: 107241, г. Москва, Байкальская улица, д. 1/3 Почтовый адрес: 144011, Московская область, г.Электросталь, ул.Лесная, д.16, корп.2 Телефон, факс: 8 (495) 702-90-55, 702-94-96
ПРОДУКТ	АС-4575 Смазка медная, аэрозоль 520 мл
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	ТУ 2384-004-13313172-2011 «АВТОКОСМЕТИКА в аэрозольной упаковке»; ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям»; ГОСТ 32481-2013 Табл.1 (показатели 1-3,5) «Товары бытовой химии в аэрозольной упаковке»

НАИМЕНОВАНИЕ (артикул)	ПАРТИЯ	ДАТА ПРОИЗВОДСТВА
АС-4575	26	20.04.2024

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателя	Норма	Соответствие
1. Органолептические показатели: вид, цвет, запах	Однородная масса коричневого цвета с характерным запахом	соответствует
2. Вязкость, dPa*s	25-55	50
3. Содержание воды, % масс	«Следы»	соответствует
4. Содержание механических примесей, % масс, не более	0,03	соответствует
5. Прочность и герметичность аэрозольной упаковки	Должна выдерживать испытание	соответствует
6. Работоспособность клапана аэрозольной упаковки	Должен выдержать испытание	соответствует
7. Избыточное давление при температуре 20 °С, МПа (бар)	0,20 (2,0) – 0,60 (6,0)	соответствует
8. Массовая доля пропеллента в содержимом аэрозольной упаковки, %	20 - 40	соответствует
9. Степень эвакуации, %, не менее	95	соответствует

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Показатели качества продукта **АС-4575** «Смазка медная» соответствуют нормам, установленным **ТУ 2384-004-13313172-2011**, **ТР ТС 030/2012** и **ГОСТу 32481-2013 Табл.1 (показатели 1-3, 5)**.


Паспорт качества выдан

Технолог



22.04.2024г

Абдрафикова О.Д.

EAC	ПАСПОРТ КАЧЕСТВА
	ООО «НПП Астрохим» Юридический адрес: 107241, г. Москва, Байкальская улица, д. 1/3 Почтовый адрес: 144011, Московская область, г.Электросталь, ул.Лесная, д.16, корп.2 Телефон, факс: 8 (495) 702-90-55, 702-94-96
ПРОДУКТ	АС-4575 Смазка медная, аэрозоль 520 мл
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	ТУ 2384-004-13313172-2011 «АВТОКОСМЕТИКА в аэрозольной упаковке»; ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям»; ГОСТ 32481-2013 Табл.1 (показатели 1-3,5) «Товары бытовой химии в аэрозольной упаковке»

НАИМЕНОВАНИЕ (артикул)	ПАРТИЯ	ДАТА ПРОИЗВОДСТВА
АС-4575	28	20.04.2024

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателя	Норма	Соответствие
1. Органолептические показатели: вид, цвет, запах	Однородная масса коричневого цвета с характерным запахом	соответствует
2. Вязкость, dPa*s	25-55	50
3. Содержание воды, % масс	«Следы»	соответствует
4. Содержание механических примесей, % масс, не более	0,03	соответствует
5. Прочность и герметичность аэрозольной упаковки	Должна выдерживать испытание	соответствует
6. Работоспособность клапана аэрозольной упаковки	Должен выдержать испытание	соответствует
7. Избыточное давление при температуре 20 °С, МПа (бар)	0,20 (2,0) – 0,60 (6,0)	соответствует
8. Массовая доля пропеллента в содержимом аэрозольной упаковки, %	20 - 40	соответствует
9. Степень эвакуации, %, не менее	95	соответствует

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Показатели качества продукта **АС-4575** «Смазка медная» соответствуют нормам, установленным **ТУ 2384-004-13313172-2011**, **ТР ТС 030/2012** и **ГОСТу 32481-2013 Табл.1 (показатели 1-3, 5)**.


Паспорт качества выдан

Технолог



22.04.2024г

Абдрафикова О.Д.

EAC	ПАСПОРТ КАЧЕСТВА
	ООО «НПП Астрохим» Юридический адрес: 107241, г. Москва, Байкальская улица, д. 1/3 Почтовый адрес: 144011, Московская область, г.Электросталь, ул.Лесная, д.16, корп.2 Телефон, факс: 8 (495) 702-90-55, 702-94-96
ПРОДУКТ	АС-4575 Смазка медная, аэрозоль 520 мл
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	ТУ 2384-004-13313172-2011 «АВТОКОСМЕТИКА в аэрозольной упаковке»; ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям»; ГОСТ 32481-2013 Табл.1 (показатели 1-3,5) «Товары бытовой химии в аэрозольной упаковке»

НАИМЕНОВАНИЕ (артикул)	ПАРТИЯ	ДАТА ПРОИЗВОДСТВА
АС-4575	27	20.04.2024

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателя	Норма	Соответствие
1. Органолептические показатели: вид, цвет, запах	Однородная масса коричневого цвета с характерным запахом	соответствует
2. Вязкость, dPa*s	25-55	50
3. Содержание воды, % масс	«Следы»	соответствует
4. Содержание механических примесей, % масс, не более	0,03	соответствует
5. Прочность и герметичность аэрозольной упаковки	Должна выдерживать испытание	соответствует
6. Работоспособность клапана аэрозольной упаковки	Должен выдержать испытание	соответствует
7. Избыточное давление при температуре 20 °С, МПа (бар)	0,20 (2,0) – 0,60 (6,0)	соответствует
8. Массовая доля пропеллента в содержимом аэрозольной упаковки, %	20 - 40	соответствует
9. Степень эвакуации, %, не менее	95	соответствует

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Показатели качества продукта **АС-4575** «Смазка медная» соответствуют нормам, установленным **ТУ 2384-004-13313172-2011**, **ТР ТС 030/2012** и **ГОСТу 32481-2013 Табл.1 (показатели 1-3, 5)**.


Паспорт качества выдан

Технолог



22.04.2024г

Абдрафикова О.Д.

ЕАС	ПАСПОРТ КАЧЕСТВА
	ООО «НПП Астрохим» Юридический адрес: 107241, г. Москва, Байкальская улица, д. 1/3 Почтовый адрес: 144011, Московская область, г.Электросталь, ул.Лесная, д.16, корп.2 Телефон, факс: 8 (495) 702-90-55, 702-94-96
ПРОДУКТ	АС-4575 Смазка медная, аэрозоль 520 мл
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	ТУ 2384-004-13313172-2011 «АВТОКОСМЕТИКА в аэрозольной упаковке»; ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям»; ГОСТ 32481-2013 Табл.1 (показатели 1-3,5) «Товары бытовой химии в аэрозольной упаковке»

НАИМЕНОВАНИЕ (артикул)	ПАРТИЯ	ДАТА ПРОИЗВОДСТВА
АС-4575	30	20.04.2024

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателя	Норма	Соответствие
1. Органолептические показатели: вид, цвет, запах	Однородная масса коричневого цвета с характерным запахом	соответствует
2. Вязкость, dPa*s	25-55	50
3. Содержание воды, % масс	«Следы»	соответствует
4. Содержание механических примесей, % масс, не более	0,03	соответствует
5. Прочность и герметичность аэрозольной упаковки	Должна выдерживать испытание	соответствует
6. Работоспособность клапана аэрозольной упаковки	Должен выдержать испытание	соответствует
7. Избыточное давление при температуре 20 °С, МПа (бар)	0,20 (2,0) – 0,60 (6,0)	соответствует
8. Массовая доля пропеллента в содержимом аэрозольной упаковки, %	20 - 40	соответствует
9. Степень эвакуации, %, не менее	95	соответствует

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Показатели качества продукта **АС-4575** «Смазка медная» соответствуют нормам, установленным **ТУ 2384-004-13313172-2011**, **ТР ТС 030/2012** и **ГОСТу 32481-2013 Табл.1 (показатели 1-3, 5)**.


Паспорт качества выдан

Технолог



22.04.2024г

Абдрафикова О.Д.

EAC	ПАСПОРТ КАЧЕСТВА
	ООО «НПП Астрохим» Юридический адрес: 107241, г. Москва, Байкальская улица, д. 1/3 Почтовый адрес: 144011, Московская область, г.Электросталь, ул.Лесная, д.16, корп.2 Телефон, факс: 8 (495) 702-90-55, 702-94-96
ПРОДУКТ	АС-4575 Смазка медная, аэрозоль 520 мл
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	ТУ 2384-004-13313172-2011 «АВТОКОСМЕТИКА в аэрозольной упаковке»; ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям»; ГОСТ 32481-2013 Табл.1 (показатели 1-3,5) «Товары бытовой химии в аэрозольной упаковке»

НАИМЕНОВАНИЕ (артикул)	ПАРТИЯ	ДАТА ПРОИЗВОДСТВА
АС-4575	29	20.04.2024

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателя	Норма	Соответствие
1. Органолептические показатели: вид, цвет, запах	Однородная масса коричневого цвета с характерным запахом	соответствует
2. Вязкость, dPa*s	25-55	50
3. Содержание воды, % масс	«Следы»	соответствует
4. Содержание механических примесей, % масс, не более	0,03	соответствует
5. Прочность и герметичность аэрозольной упаковки	Должна выдерживать испытание	соответствует
6. Работоспособность клапана аэрозольной упаковки	Должен выдержать испытание	соответствует
7. Избыточное давление при температуре 20 °С, МПа (бар)	0,20 (2,0) – 0,60 (6,0)	соответствует
8. Массовая доля пропеллента в содержимом аэрозольной упаковки, %	20 - 40	соответствует
9. Степень эвакуации, %, не менее	95	соответствует

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Показатели качества продукта **АС-4575** «Смазка медная» соответствуют нормам, установленным **ТУ 2384-004-13313172-2011**, **ТР ТС 030/2012** и **ГОСТу 32481-2013 Табл.1 (показатели 1-3, 5)**.

Паспорт качества выдан

Технолог



22.04.2024г

Абдрафикова О.Д.