


ПАСПОРТ КАЧЕСТВА	
	ООО «НПП Астрохим» Юридический адрес: 107241, г. Москва, Байкальская улица, д. 1/3 Почтовый адрес: 144011, Московская область, г.Электросталь, ул.Лесная, д.16, корп.2 Телефон, факс: 8 (495) 702-90-55, 702-94-96
ПРОДУКТ	АС-451 Жидкий ключ. Средство для откручивания приржавевших деталей, аэрозоль 335 мл
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	ТУ 2384-004-13313172-2011 «АВТОКОСМЕТИКА в аэрозольной упаковке»; ГОСТ 32481-2013 Табл.1 (показатели 1-3, 5) «Товары бытовой химии в аэрозольной упаковке»

НАИМЕНОВАНИЕ (артикул)	ПАРТИЯ	ДАТА ПРОИЗВОДСТВА
АС-451	61	29.11.2022

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателя	Норма	Соответствие
1. Органолептические показатели: вид, цвет, запах	Прозрачная от бесцветного до светло-желтого цвета жидкость с характерным запахом	соответствует
2. Плотность состава, кг/м ³	785-795	790
3. Коэффициент рефракции состава, ед.	1,435-1,445	1,44
4. Прочность и герметичность аэрозольной упаковки	Должна выдерживать испытание	соответствует
5. Работоспособность клапана аэрозольной упаковки	Должен выдержать испытание	соответствует
6. Избыточное давление при температуре 20 °С, МПа (бар)	0,20 (2,0) – 0,60 (6,0)	соответствует
7. Массовая доля пропеллента в содержимом аэрозольной упаковки, %	20 - 40	соответствует
8. Степень эвакуации, %, не менее	95	соответствует

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Показатели качества продукта **АС-451** соответствуют нормам, установленным **ТУ 2384-004-13313172-2011** и **ГОСТу 32481-2013 Табл.1 (показатели 1-3, 5)**.

Срок годности 3 года. Температура хранения и транспортирования от -50°С до +50°С.

Паспорт качества выдан

29.11.2022 года

Технолог



Абдрафикова О.Д.