



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА


(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ RU.77.01.34.015.E.011499.12.12

от 26.12.2012 г.

Продукция:
Акрилатные клеи-герметики: герметик-фиксатор разъёмный, герметик-фиксатор неразъёмный, герметик-фиксатор термостойкий, герметик "Фум-гель" разъёмный, герметик "Фум-гель" неразъёмный, клей фотоотверждаемый, клей минутный. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2257-024-90192380-2012 АКРИЛАТНЫЕ КЛЕИ-ГЕРМЕТИКИ, технологическая инструкция, паспорта качества, составы, описание. Изготовитель (производитель): ООО "Мастикс", Адрес: 141101, Московская область, г. Щелково, ул. Заводская, д. 2 (Российская Федерация). Получатель: ООО "Мастикс", Адрес: 141101, Московская область, г. Щелково, ул. Заводская, д. 2 (Российская Федерация).



(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

Соответствует
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)" (Глава II, Раздел 5)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования
для быстрого и надежного склеивания и герметизации соединений (в том числе трубных и резьбовых) из различных металлов, стекла, пластмасс, керамики, дерева), работающих при температурах от -60градС до +150градС (до +250°С для термостойкого герметика)

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы): протоколы ИЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.021) № 18212 12-Т, 18214 12-Т от 18.12.2012 г. Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" № 77.01.12.П.012851.12.12 от 20.12.2012 г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

№ 0282963

