

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ТС RU C-RU.SP28.B.00382

Серия RU № 0154021

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Organ по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Тест-С.-Петербург", Адрес: 190103, Россия, город Санкт-Петербург, улица 10-ая Красноармейская, дом 22, Литер А. Фактический адрес: 190103, Россия, город Санкт-Петербург, улица 10-ая Красноармейская, дом 22, Литер А. Телефон: 78123340262, 78123275552, 78123275554, 78123275559. Факс: 78123340262; 78123275552; 78123275554; 78123275559. E-mail: cert@test-spb.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.10СП28, выдан 29.10.2014 Федеральной службой по аккредитации

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «РМ», Адрес: 198095, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, улица Промышленная, дом 40, литера А, Фактический адрес: 198095, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, улица Промышленная, дом 40, литера А, ОГРН: 1027802759192, Телефон: +78126010550, Факс: +78121862740, E-mail: chemistry@smazka.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «РМ», Адрес: 198095, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, улица Промышленная, дом 40, литера А, Фактический адрес: 198095, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, улица Промышленная, дом 40, литера А

ПРОДУКЦИЯ

Средство индивидуальной защиты дерматологическое очищающее для удаления производственных загрязнений: паста очищающая для сильнозагрязнённых рук «Чистик». Серийный выпуск. Продукция выпускается в соответствии с ГОСТ 31696-2012 «Продукция косметическая гигиеническая моющая. Общие технические условия»

КОД ТН ВЭД ТС 3401300000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
защиты"

ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 0429/16 от 11.04.2016 Испытательного центра ООО "Научно-практический центр по экспертной оценке качества и безопасности продуктов питания и косметики "КосмоПродТест", аттестат аккредитации № RA.RU.21AЮ74 от 16.10.2015. Протокол исследований (испытаний) № 3820/16 от 05.04.2016 Испытательного центра Федерального государственного бюджетного учреждения "Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии" Министерства здравоохранения Российской Федерации, аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510608 от 16.06.2015. Акт о результатах анализа состояния производства от 25.03.2016 органа по сертификации ООО "Тест-С.-Петербург", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.10СП28.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Срок годности продукта 24 месяца с даты изготовления при температуре хранения от 0 до +30°C в крытых складских помещениях. Схема сертификации: 1с

СРОК ДЕЙСТВИЯ

26.04.2016

ПО

25.04.2021

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

О.П.Преснова

(инициалы, фамилия)

Н.А.Щагина

(инициалы, фамилия)

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

