



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИНТЕК ЛУБРИКАНТС", Место нахождения: 249030, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ КАЛУЖСКАЯ, ГОРОД ОБНИНСК, ШОССЕ КИЕВСКОЕ, ДОМ 41, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 13, ОГРН: 1194027010253, Номер телефона: +7 4843944160, Адрес электронной почты: sinteclubrikants@gmail.com

В лице: ДИРЕКТОР КОРУЛИНА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА

заявляет, что Жидкости охлаждающие низкотемпературные: «SINTEC АНТИФРИЗ -20 G11», «SINTEC АНТИФРИЗ -30 G11», «SINTEC АНТИФРИЗ -35 G11», «SINTEC АНТИФРИЗ -40 G11», «SINTEC ANTIFREEZE EURO G11», «SINTEC ANTIFREEZE UNIVERSAL G11», «SINTEC АНТИФРИЗ -43 G11», «SINTEC АНТИФРИЗ -45 G11», «SINTEC АНТИФРИЗ -65 G11», «SINTEC АНТИФРИЗ-КОНЦЕНТРАТ G11», «SINTEC АНТИФРИЗ -20 G12», «SINTEC АНТИФРИЗ -30 G12», «SINTEC АНТИФРИЗ -35 G12», «SINTEC ANTIFREEZE GOLD G12», «SINTEC АНТИФРИЗ -40 G12», «SINTEC АНТИФРИЗ -45 G12», «SINTEC АНТИФРИЗ -65 G12», «SINTEC АНТИФРИЗ-КОНЦЕНТРАТ G12», «SINTEC АНТИФРИЗ -30 G12 plus», «SINTEC АНТИФРИЗ -35 G12 plus», «SINTEC АНТИФРИЗ -40 G12 plus», «SINTEC АНТИФРИЗ -45 G12 plus», «SINTEC АНТИФРИЗ -65 G12 plus», «SINTEC АНТИФРИЗ-КОНЦЕНТРАТ G12 plus», «SINTEC АНТИФРИЗ -30 G12 plus plus», «SINTEC АНТИФРИЗ -35 G12 plus plus», «SINTEC АНТИФРИЗ -40 G12 plus plus», «SINTEC АНТИФРИЗ -65 G12 plus plus», «SINTEC АНТИФРИЗ-КОНЦЕНТРАТ G12 plus plus».

Изготовитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИНТЕК ЛУБРИКАНТС", Место нахождения: 249030, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ КАЛУЖСКАЯ, ГОРОД ОБНИНСК, ШОССЕ КИЕВСКОЕ, ДОМ 41, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 13.

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: СТО 41660145-002-2020 «ЖИДКОСТИ ОХЛАЖДАЮЩИЕ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ «SINTEC АНТИФРИЗ G11», «SINTEC АНТИФРИЗ G12», «SINTEC АНТИФРИЗ G12 PLUS», «SINTEC АНТИФРИЗ G12 PLUS PLUS». Технические условия»

Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 3820000000

Серийный выпуск

Соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям

Декларация о соответствии принята на основании протокола 3575/03-21 выдан 03.03.2021г. испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория «ЭкспертТест» Общества с ограниченной ответственностью «СЕРТИФИКАТЭКСПЕРТ» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.32207.04БЛШО) Схема декларирования: 1д;

Дополнительная информация

Применение СТО 41660145-002-2020 «ЖИДКОСТИ ОХЛАЖДАЮЩИЕ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ «SINTEC АНТИФРИЗ G11», «SINTEC АНТИФРИЗ G12», «SINTEC АНТИФРИЗ G12 PLUS», «SINTEC АНТИФРИЗ G12 PLUS PLUS». Технические условия» обеспечивает соблюдение требований ТР ТС 030/2012.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 09.03.2026 включительно



М.П.

КОРУЛИНА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА

(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:

ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.37109/21

Дата регистрации декларации о соответствии:

10.03.2021