



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН,  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-  
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА  
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА, БИШКЕК

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченной органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО**  
**о государственной регистрации**  
№ KG.11.01.09.015.E.001406.08.16 от 01.08.2016 г.

**Продукция:**

Жидкость стеклоомывающая низкотемпературная -15°C, -20°C, -25°C, -30°C, -40°C, -50°C.  
Жидкость стеклоомывающая низкотемпературная Концентрат. Изготовлена в соответствии  
с документами: ТУ 2384-022-55093158-2006 с изм.1. Изготовитель (производитель): ООО  
НПО "Органик-Прогресс", 249032, Калужская обл., г. Обнинск, Киевское шоссе, 57,  
Российская Федерация. Получатель: ООО НПО "Органик-Прогресс", 606037,  
Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Самохвалова, д. 6Е, офис 17, Российская  
Федерация.

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя, производителя, получателя)

**соответствует**

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,  
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Глава II Раздел 5  
Подраздел I "Товары бытовой химии"  
**прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной  
регистрации и разрешена для производства, реализации и использования**  
Предназначены для очистки, предотвращения обледенения и загрязнения стекол  
автотранспортных средств при низких температурах

**Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные  
протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории,  
центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):**

Протоколы испытаний № 41/07-ПТ-16, № 42/07-ПТ-16 от 07.07.2016 г. ИЦ Орехово-  
Зуевского филиала ФБУ "ЦСМ Московской области" (аттестат аккредитации  
№ RA.RU.21BY02). Протоколы испытаний № Т-1018-16, № Т-1019-16 от 07.07.2016 г. "ИЛ  
ООО "Полимертест" (аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.21.XI04)

**Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь  
период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию  
таможенного союза**

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица,  
выдавшего документ, и печать органа (учреждения),  
выдавшего документ

Зам. директора Сыдыканов А.С.

(Ф.И.О./подпись)



001480