

Общество с ограниченной ответственностью "Апекс"

Место нахождения: 115193, Россия, город Москва, улица Петра Романова, дом 7, строение 1, помещение 3/5

телефон: +7(499)444-36-34, адрес электронной почты: info@apex-cert.ru

Аттестат аккредитации № RA.RU.11AJ49, дата регистрации: 25.07.2017 года

Исх. №АИ22-5950 от
31.01.2024 года

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОХИМИЯ-ИНВЕСТ"

Место нахождения (адрес юридического лица):

119454, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО,

УЛ. КОШТОЯНЦА, Д. 12, ЭТАЖ 1, ПОМЕЩЕНИЕ ПБ, КОМНАТА 4

ОГРН 1097746082114, ИНН 7743734773, КПП 772901001

тел.: +7(499) 788-73-71, +7(499) 788-73-72

Генеральному директору Цыганкову Владимиру Владимировичу

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

В таможенные органы
по месту требования

На Ваш запрос о необходимости обязательного подтверждения соответствия продукции при выпуске в обращение на территории Евразийского экономического союза:

Продукция автохимии (за исключением в аэрозольных упаковках):

Наименование продукции	Код ОКПД2	Код ТНВЭД
<u>Присадки к топливу и аналогичным продуктам, используемых в тех же целях:</u>		
Очиститель карбюратора	20.59.42.120	3811900000
Очиститель карбюратора (содержит ER)	20.59.42.140	3811190000
Очиститель инжекторов быстрого действия		
Очиститель инжекторов ударного действия		
Очиститель форсунок непосредственного впрыска и системы питания, для бензиновых и дизельных двигателей		
Синтетический очиститель инжекторов		
Очиститель инжекторов		
Очиститель инжекторов универсальный		
Очиститель инжекторов зимний		
Синтетический очиститель топливной системы		
Очиститель клапанов и системы питания		
Очиститель инжекторов, с SMT2		
Очиститель инжекторов (содержит ER)		
Очиститель датчика массового расхода воздуха для бензиновых и дизельных двигателей		
Очиститель каталитического нейтрализатора		
Очиститель каталитического нейтрализатора F7		
Очиститель каталитического нейтрализатора, системы питания и камер сгорания		
Очиститель топливной системы универсальный		
Октан корректор		
Супероктан-корректор		
Октан-корректор для бензина		
Супероктан-корректор антидетонационная присадка-очиститель		
Очиститель "ОКТАН-ПЛЮС" (содержит ER)		
Октан-корректор и кондиционер для системы питания бензиновых двигателей, с SMT2		
Супероктан-корректор, антидетонационная присадка-очиститель		
Очиститель "Октан-плюс" (содержит ER)		
Октано-повышающая добавка к бензину		
Очиститель инжекторов		
Удалитель влаги из топливного бака		
Антифриз-осушитель		
Зимний очиститель - осушитель топлива		
Очиститель форсунок		

<p>Очиститель форсунок и кондиционер для дизеля с SMT2</p> <p>Очиститель форсунок и системы питания дизельных двигателей, с SMT2</p> <p>Очиститель сажевого фильтра</p> <p>Очиститель сажевого фильтра для дизеля</p> <p>Очиститель сажевого фильтра для дизельных двигателей</p> <p>Очиститель сажевого фильтра (DPF)</p> <p>Цетан-корректор</p> <p>Цетан-корректор для дизельного топлива, с SMT2</p> <p>Очиститель форсунок для дизельного двигателя</p> <p>Очиститель форсунок для дизеля</p> <p>Очиститель форсунок (содержит "Победитель трения")</p> <p>Антигель</p> <p>Антигель для дизельного топлива</p> <p>Депрессорная присадка "Антигель" к дизтопливу</p> <p>Суперантигель кондиционер для дизельного топлива (содержит SMT2)</p> <p>Суперантигель для дизельного топлива</p> <p>Суперантигель для дизтоплива (содержит "Победитель трения")</p> <p>Суперантигель для дизтоплива</p> <p>Размораживатель дизельного топлива</p> <p>Очиститель форсунок, нейтрализатор NO_x, CH, CO (содержит SMT2)</p> <p>Очиститель каталитического нейтрализатора, системы питания и камер сгорания</p> <p>Очиститель дросселя и карбюратора</p> <p>Цетан-корректор кондиционер для дизельного топлива</p> <p>Очиститель-антинагар и тюнинг для дизеля</p> <p>Синтетический очиститель и тюнинг для дизеля</p> <p>Очиститель-антинагар и тюнинг для дизеля</p> <p>Стоп-течь радиатора быстрого действия</p> <p>Стоп-течь для механических и роботизированных коробок передач</p> <p>Стоп-течь для автоматической коробки передач</p> <p>7 мин промывка системы охлаждения двигателя</p> <p>Промывка системы охлаждения двигателя 7 мин. (для коммерческого транспорта)</p> <p>Промывка радиатора и системы охлаждения</p> <p>Промывка радиатора и системы охлаждения R3</p> <p>Мягкий очиститель системы охлаждения R5</p> <p>Очиститель системы охлаждения от масла R4</p> <p>Промывка радиатора</p>		
<p><u>Присадки к смазочным материалам и аналогичным продуктам, используемых в тех же целях:</u></p> <p>Промывка системы смазки двигателя</p> <p>Адаптирующая промывка системы смазки двигателя</p> <p>5- минутная промывка двигателя</p> <p>5-минутная промывка двигателя M1</p> <p>5-минутная промывка системы смазки двигателя</p> <p>5-минутная промывка двигателя для 6-8 цилиндровых и для сильно загрязнённых 4 цилиндровых двигателей</p> <p>5-минутная промывка двигателя для особо загрязненных двигателей</p> <p>5-минутная промывка двигателя автомобилей с большим пробегом</p> <p>5-минутная промывка двигателя для 4-х цилиндровых двигателей</p> <p>10-ти минутная промывка двигателя для 4-х цилиндровых двигателей (содержит "Победитель трения")</p> <p>10-ти минутная промывка двигателя для 4-х цилиндровых двигателей с SMT2</p> <p>10-ти минутная промывка двигателя для 6-8 цилиндровых двигателей или сильно загрязненных 4-цилиндровых двигателей (содержит SMT2)</p> <p>Герметик двигателя</p> <p>Герметик двигателя M2</p> <p>Ремонтный герметик двигателя</p>	<p>20.59.42.130</p> <p>20.59.42.140</p>	<p>3811290000</p> <p>3811290000</p>

<p>Кондиционер металла</p> <p>Многофункциональный кондиционер металла</p> <p>Антифрикционный кондиционер металла (ER-Победитель трения)</p> <p>Синтетический кондиционер металла 2-го поколения</p> <p>Синтетическая промывка двигателя для перехода на "Синтетику" (содержит SMT2)</p> <p>МТ кондиционер для механической трансмиссии</p> <p>Рекондиционер для японских автомобилей</p> <p>Полифлоновая защита двигателя</p> <p>Улучшающая добавка в масло - защита двигателя</p> <p>Мягкий очиститель двигателя износом, с SMT2</p> <p>Мягкий очиститель двигателя для двигателей с износом</p> <p>Мягкий очиститель системы смазки двигателя</p> <p>Мягкий очиститель масляной системы МЗ</p> <p>Стабилизатор вязкости М4</p> <p>Стабилизатор масла</p> <p>Стабилизатор вязкости моторного масла</p> <p>Стоп-течь для двигателя</p> <p>Комплекс присадок к маслу</p> <p>Комплекс суперприсадок к маслу для двигателей с износом</p> <p>Комплекс суперприсадок к маслу для новых автомобилей (содержит "Победитель трения")</p> <p>Комплекс суперприсадок к маслу для новых двигателей (содержит SMT2)</p> <p>Комплекс суперприсадок к маслу для двигателей с износом с SMT2</p> <p>Комплекс суперприсадок к маслу для дизельных двигателей (содержит SMT2)</p> <p>Комплексный очиститель системы смазки двигателя</p> <p>Рекондиционер для двигателей а/м с большим пробегом</p> <p>Ремонтно-восстановительная присадка к моторному маслу</p> <p>Рекондиционер для механических КПП автомобилей с большим пробегом</p> <p>Ремонтно-восстановительная присадка к трансмиссионному маслу</p> <p>Рекондиционер для гидроусилителя руля автомобилей с большим пробегом</p> <p>10-минутная промывка АвтоКПП (содержит ER)</p> <p>Кондиционер и герметик для гидроусилителя руля</p> <p>15-минутная промывка АвтоКПП (содержит SMT2)</p> <p>Тюнинг для АвтоКПП (содержит ER)</p> <p>Тюнинг для АвтоКПП с SMT2</p> <p>Герметик и тюнинг для АвтоКПП (содержит ER)</p> <p>Тюнинг для АКПП (содержит SMT2)</p> <p>Герметик и тюнинг для гидроусилителя руля (содержит SMT2)</p> <p>Герметик и тюнинг для гидроусилителя руля с ER</p> <p>Восстановитель герметичности механической трансмиссии</p> <p>Герметик гидроусилителя руля</p> <p>Герметик механической трансмиссии</p> <p>Герметик автоматической трансмиссии</p> <p>Герметик для двигателя</p> <p>Герметик для автоматических коробок и вариаторов</p>		
<p>Герметики и шпатлевки:</p> <p>Анаэробный фиксатор резьбы разъемный</p> <p>Анаэробный фиксатор резьбы высокопрочный</p> <p>Прозрачный силиконовый герметик-клей для стекол</p> <p>Термостойкий герметик силиконовый формирователь прокладок (черный, красный, с медью, серый)</p> <p>Универсальный герметик синий силиконовый формирователь прокладок</p> <p>Затекающий герметик силиконовый для ремонта стекол</p> <p>Керамический герметик для ремонта и монтажа выхлопных систем</p> <p>Термосталь- термостойкий (до 1400 С) сверхпрочный ремонтный герметик</p>	20.30.22.170	3214101009

<p>Ремонтный герметик для системы охлаждения, универсальный герметик радиатора "Автоклей", клей-герметик прозрачный "Турклей", клей-герметик водостойкий Аварийный герметик для колёс Аварийный герметик для колёс 4x4 быстрого действия Антипрокол, состав для предотвращения и устранения проколов шин "Быстрая сталь"- сверхпрочная полимерная клей-шпатлевка со стальным наполнителем "Супербронза" - упрочнённая бронзой супершпатлёвка "Белый Титан"- упрочнённая титаном супершпатлёвка Сверхпрочная полимерная клей-шпатлевка для пластика Холодная сварка, сталь S5 Холодная сварка, алюминий S6 Холодная сварка, бронза S7 Холодная сварка, титан S8 Герметик автомобильного кондиционера Герметик радиатора R2 Герметик радиатора 2-минутный Остановка течи радиатора Состав для ремонта радиаторов и системы охлаждения Состав для ремонта радиаторов и системы охлаждения (для коммерческого транспорта) Металлогерметик для системы охлаждения R1 Металлогерметик для устранения течей, прокладок, радиаторов, головки и блока цилиндров Металлокерамический герметик для ремонта треснувших головок и блоков цилиндров, прокладок головки блока, радиаторов (для коммерческого транспорта) Металлогерметик для ремонта треснувших головок и блоков цилиндров, прокладок головки блока и радиаторов</p>		
<p>Клеи: 4-минутный эпокси-адгезив "Крепче не бывает!" (цвет: прозрачный) 4-минутный эпокси-адгезив "Крепче не бывает!" (цвет: стальной) 2-минутный эпокси-адгезив (цвет: прозрачный) 5-минутный эпокси-адгезив (цвет: прозрачный) 30-минутный эпокси-адгезив (цвет: прозрачный) 5-минутный эпокси-адгезив для металлов (цвет: серый) 15-минутный полиадгезив для пластика (цвет: бежевый) Набор для ремонта ветровых стекол Светоотверждающий компаунд для ремонта стекол Адгезив для приkleивания зеркал заднего вида и автоотделки Суперклей Суперклей гель Суперадгезив Суперадгезив с кистью Спрей - активатор для суперадгезивов, активатор-ускоритель суперадгезива Суперклей затекающий Суперклей индустримальный Водостойкий универсальный клей "Склейю насмерть" янтарный Водостойкий универсальный клей "Склейю насмерть" прозрачный Двухкомпонентный суперадгезив для ремонта пластика Эластичный клей-герметик "Очумелые ручки"</p>	20.52.10.110 20.52.10.140 20.52.10.190	3506100000 3506100000 3506100000
<p>Жидкости антиобледенительные готовые: Жидкость незамерзающая (стеклоомывающая жидкость) и концентрат незамерзающей жидкости для стеклоомывателя без содержания метанола Размораживатель автомобильных замков, стекол</p>	20.59.43.130	3820000000

<u>Составы для антикоррозийной обработки:</u>	20.41.43.130 20.59.59.900	3824999608 3824999608
Преобразователь ржавчины в грунт		
Ремонтный набор для локального цинкования кузова автомобиля		
Мовиль		
Резино-битумная мастика		
Антигравий		
Антикор ML		

не включены в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2021 года № 2425 (с изменениями, утвержденными Постановлениями Правительства РФ).

Настоящее разъяснение действительно до внесения изменений в документы Правительства Российской Федерации и Евразийской экономической комиссии, устанавливающие необходимость проведения обязательного подтверждения соответствия данных товаров.

Ответственность за правильность предоставленной информации по идентификации продукции и ее кодам несет организация, направившая запрос.

Руководитель (уполномоченное лицо)
Органа по сертификации "Апекс-
сертификация" Общества с ограниченной
ответственностью "Апекс"

Колосов Роман Борисович
(Ф.И.О.)

