



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.AI13.B.00508/21

Серия **RU** № **0326604**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Автономной некоммерческой организации ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ИСТЭК", место нахождения 115419, РОССИЯ, город Москва, улица Шаболовка, дом 34, строение 6, адрес места осуществления деятельности 115419, РОССИЯ, город Москва, улица Шаболовка, дом 34, строение 2, этаж 2, помещение I, комнаты 2 г, 2 д, 2 е, 2 ж, регистрационный номер RA.RU.11AI13 от 30.06.2015, телефон +74957471974, адрес электронной почты info@istek.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИНГО ДИСТРИБЬЮТОРЗ", место нахождения 115230, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ПРОЕЗД ЭЛЕКТРОЛИТНЫЙ, ДОМ 3А, СТРОЕНИЕ 3, ЭТАЖ 3, КОМНАТА 4, ОГРН 1037739693441, номер телефона +74959214598, адрес электронной почты info@pingo.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИНГО ДИСТРИБЬЮТОРЗ" (ООО "ПИНГО ДИСТРИБЬЮТОРЗ"), место нахождения 115230, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ПРОЕЗД ЭЛЕКТРОЛИТНЫЙ, ДОМ 3А, СТРОЕНИЕ 3, ЭТАЖ 3, КОМНАТА 4, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции 140070, РОССИЯ, Московская область, город Люберцы, рабочий поселок Томилино, улица Гаршина, дом 11, строение 11

ПРОДУКЦИЯ Средство индивидуальной защиты дерматологическое, очищающее: Паста для очистки рук марки "Чистая звезда", изготовлена в соответствии с ГОСТ 31696-2012 "Продукция косметическая гигиеническая моющая. Общие технические условия."
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3401300000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола 05210421058 выдан 21.04.2021 испытательной лабораторией Лаборатория токсикологических исследований Общества с ограниченной ответственностью "Испытательный Центр Контроля Качества Продукции" RA.RU.21HC51; протокола 03190421037 выдан 19.04.2021 испытательной лабораторией Физико-химическая лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Дельма" RA.RU.21HP36; протокола 05190421052 выдан 19.04.2021 испытательной лабораторией Испытательная микробиологическая лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Центр Новых Технологий плюс" RA.RU.21HA14; протокола № 12566 выдан 14.03.2019 Лабораторный центр Общества с ограниченной ответственностью "Центр контроля качества Онкологического научного центра" РОСС RU.0001.21PK75; акт анализа состояния производства АСП № 44-AI13-ИК3/21 от 06.04.2021; схема сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ стандарты ГОСТ 31696-2012 "Продукция косметическая гигиеническая моющая. Общие технические условия."; условия и сроки хранения в крытых складских помещениях при температуре от +5°C до +25°C. Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов ЕАЭС наносится на каждую единицу продукции (потребительскую тару, ярлык, этикетку), а также приводится в товаросопроводительной документации. Взамен сертификата соответствия ЕАЭС RU C-RU.AI13.B.00089/19. Инспекционный контроль: февраль 2022, срок службы (годности) продукции 36 месяцев

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 08.12.2021
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПО 06.03.2023

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

Захарова Елена Игоревна
(подпись)

(подпись)



Захарова Елена Игоревна

(Ф.И.О.)

Шишова Татьяна Александровна

(Ф.И.О.)