

Торговое название: TEBOIL DIAMOND MULTI SAE 5W-40

Версия: 1 / RU CLP

Дата Ревизии: 21.07.2022

Номер изделия: 0253145015

Замещает вариант: - / RU

Дата печатания 21.07.2022

## **РАЗДЕЛ 1: Идентификация вещества/смеси и фирмы/предприятия**

### **1.1. Идентификация изделия**

TEBOIL DIAMOND MULTI SAE 5W-40

### **1.2. Область предназначения и надлежащего использования вещества или смеси и нерекондуемое применение**

#### **Область применения**

Масло моторное

### **1.3. Подробные данные о поставщике Листа безопасности**

#### **Адрес**

ООО «ЛЛК-Интернешнл»  
115035, Россия, город Москва,  
муниципальный округ Замоскворечье, улица Садовническая, д. 75  
RU  
Номер телефона +7(495)-981-70-70  
Адрес производства:  
Филиал ООО «ЛЛК-Интернешнл» «Тебойл-СМ»  
172009, Тверская область, городской округ г. Торжок,  
г. Торжок, ул. Чехова, д. 90  
RU

Электронный адрес [info.product-safety@eu.lukoil.com](mailto:info.product-safety@eu.lukoil.com)  
ответственного  
составителя  
данного паспорта  
безопасности

### **1.4. Телефонный номер при неотложных ситуациях**

24h/7d +7(495)981-76-84

## **РАЗДЕЛ 2: Идентификация опасности**

### **2.1. Классификация вещества или смеси**

Этот продукт не относится к опасным в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1272/2008.

### **2.2. Элементы обозначения**

#### **Обозначение согласно Директиве ЕС №1272/2008**

EUN208 содержит C14-16-18 Alkyl phenol, Molybdenum polysulphide long chain alkyl dithiocarbamate complex, Может вызвать аллергическую реакцию.

#### **Дополнительная информация**

EUN210 Лист безопасности предоставляется по требованию.

### **2.3. Другие виды опасности**

Ничего особенного в упомянутых опасностях  
Продукт не содержит никаких PBT веществ. Продукт содержит «vPvB» вещества. Этот продукт не содержит каких-либо веществ, обладающих эндокринными разрушающими свойствами у человека. Продукт не содержит никаких веществ, которые проявляют эндокринные нарушения в нецелевых организмах.

Торговое название: TEBOIL DIAMOND MULTI SAE 5W-40

Версия: 1 / RU CLP

Дата Ревизии: 21.07.2022

Номер изделия: 0253145015

Замещает вариант: - / RU

Дата печатания 21.07.2022

### РАЗДЕЛ 3: Состав/информация о составляющих

#### 3.2. Смеси

##### Опасные компоненты

##### **C14-16-18 Alkyl phenol**

Номер EINECS 931-468-2

Регистрационный номер 01-2119498288-19

номер

Концентрация >= 1 < 2,5 %

Классификация (Регламент EC №1272/2008)

Skin Sens. 1B H317

STOT RE 2 H373

##### **bis(nonylphenyl)amine**

Номер CAS 36878-20-3

Номер EINECS 253-249-4

Регистрационный номер 01-2119488911-28

номер

Концентрация >= 1 < 2,5 %

Классификация (Регламент EC №1272/2008)

Aquatic Chronic 4 H413

##### **zinc bis(O,O-diisooctyl) bis(dithiophosphate)**

Номер CAS 28629-66-5

Номер EINECS 249-109-7

Регистрационный номер 01-2119953278-28

номер

Концентрация >= 1 < 2,5 %

Классификация (Регламент EC №1272/2008)

Skin Irrit. 2 H315

Eye Dam. 1 H318

Aquatic Chronic 2 H411

Предельные концентрации (Директива EC №1272/2008)

Eye Dam. 1 H318 >= 15 %

##### **Molybdenum polysulphide long chain alkyl dithiocarbamate complex**

Номер EINECS 457-320-2

Регистрационный номер 01-0000019337-66

номер

Концентрация >= 0,1 < 1 %

Классификация (Регламент EC №1272/2008)

Skin Irrit. 2 H315

Skin Sens. 1B H317

Aquatic Chronic 3 H412

##### Другие компоненты

##### **Distillates (Petroleum), hydrotreated heavy paraffinic; Baseoil - unspecified**

Номер CAS 64742-54-7

Номер EINECS 265-157-1

Регистрационный номер 01-2119484627-25

номер

Номер индекса 649-467-00-8

Концентрация >= 50 %

Указание: [3]

Торговое название: TEBOIL DIAMOND MULTI SAE 5W-40

Версия: 1 / RU CLP

Дата Ревизии: 21.07.2022

Номер изделия: 0253145015

Замещает вариант: - / RU

Дата печатания 21.07.2022

Классификация (Регламент ЕС №1272/2008)  
Asp. Тох. 1 H304

Дополнительные примечания:

CLP Regulation (EC) No 1272/2008, Annex VI, Примечание H, L

**Distillates (Petroleum), hydrotreated heavy paraffinic; Baseoil - unspecified**

Номер CAS 64742-54-7

Номер EINECS 265-157-1

Регистрационный номер 01-2119484627-25

Номер индекса 649-467-00-8

Концентрация  $\geq$  25 < 50 %

[3]

Классификация (Регламент ЕС №1272/2008)

Дополнительные примечания:

CLP Regulation (EC) No 1272/2008, Annex VI, Примечание H, L

**Lubricating oils (Petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based; Baseoil - unspecified**

Номер CAS 72623-87-1

Номер EINECS 276-738-4

Регистрационный номер 01-2119474889-13

Номер индекса 649-483-00-5

Концентрация  $\geq$  1 < 10 %

Указание: [3]

Классификация (Регламент ЕС №1272/2008)

Asp. Тох. 1 H304

Дополнительные примечания:

CLP Regulation (EC) No 1272/2008, Annex VI, Примечание H, L

**Lubricating oils (Petroleum), C15-30, hydrotreated neutral oil-based; Baseoil - unspecified**

Номер CAS 72623-86-0

Номер EINECS 276-737-9

Регистрационный номер 01-2119474878-16

Номер индекса 649-482-00-X

Концентрация  $\geq$  1 < 10 %

Указание: [3]

Классификация (Регламент ЕС №1272/2008)

Asp. Тох. 1 H304

Дополнительные примечания:

CLP Regulation (EC) No 1272/2008, Annex VI, Примечание H, L

**Примечание**

[3] ВЕЩЕСТВО С ПРЕДЕЛЬНЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ ДЛЯ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ

**Другие данные**

DMSO<3% (IP 346)

## **РАЗДЕЛ 4: Оказание первой помощи**

### **4.1. Оказание первой помощи**

**Общие указания**

При продолжительных болях вызвать врача.



Торговое название: TEBOIL DIAMOND MULTI SAE 5W-40

Версия: 1 / RU CLP

Дата Ревизии: 21.07.2022

Номер изделия: 0253145015

Замещает вариант: - / RU

Дата печатания 21.07.2022

**При вдыхании**

Обеспечить ему приток свежего воздуха. В случае симптомов обратиться за медицинской помощью.

**При контакте с кожными покровами**

При контакте с кожей промыть тёплой водой. При продолжительном раздражении кожи обратиться к врачу.

**При контакте с глазами**

Раскрыть веки и тщательно промывать глаза водой (15 минут). В случае раздражения проконсультируйтесь с окулистом.

**При проглатывании**

При потере сознания или обморочном состоянии уложить на бок пострадавшего. Немедленно вызывать врача и показать ему паспорт безопасности. Не вызывать рвоту.

**Оказывая первую помощь, придерживаться персональных мер защиты**

При оказании первой помощи: Обратите внимание на средства индивидуальной защиты!

**4.2. Наиболее важные острые и замедленные воздействия и симптомы**

До сих пор не известны никакие симптомы.

**4.3. Инструкция по оказанию срочной медицинской помощи и особого ухода**

**Врачу на заметку / Лечение**

Лечить в зависимости от симптомов

**Врачу на заметку / Опасности**

В случае проглатывания с последующей рвотой может произойти аспирация в легкие, что может привести к химической пневмонии или удушью.

**РАЗДЕЛ 5: Противопожарные мероприятия**

**5.1. Средства пожаротушения**

**Подходящие средства пожаротушения**

пена, сухой порошок, Диоксид углерода. струя водной пыли

**Неподходящие огнетушительные средства**

Нераспыленная водная струя

**5.2. Особый риск подвержения опасности, исходящий от вещества или смеси**

В случае сжигания есть возможность выделения опасных газов.

**5.3. Указания по пожаротушению**

**Специальное защитное средство во время пожаротушения**

В случае пожара, использовать респиратор с полным оборудованием.

**Другие данные**

Загрязнённую воду, использованную для гашения, собирать отдельно, нельзя вливать в канализацию.

**РАЗДЕЛ 6: Мероприятия при случайной утечке**

**6.1. Меры индивидуальной безопасности, защитные средства и действия при аварии**

Особая опасность из-за проливания/протекания продукта. Применять персональную защитную одежду. Обеспечить достаточную вентиляцию. Устранить источники воспламенения. Применять дыхательный аппарат при воздействии паров/пыли/аэрозоля. Избегать контакта с кожей, глазами и одеждой. Соблюдать предписания безопасности (смотри Разделы 7 и 8)

Торговое название: TEBOIL DIAMOND MULTI SAE 5W-40

Версия: 1 / RU CLP

Дата Ревизии: 21.07.2022

Номер изделия: 0253145015

Замещает вариант: - / RU

Дата печатания 21.07.2022

## 6.2. Меры по защите окружающей среды

Не выливать в подпочву / почву. Предотвращать расширение мер площади (напр. крепом безопасности или масляным барьером). Не выливать в канализацию / поверхностные воды / грунтовые воды.

## 6.3. Методы и материалы, используемые для ограничения (ликвидации) утечек и для очистки

Поднять адсорбирующим материалом. Тщательно очистить загрязнённые полы и предметы, соблюдая инструкцию по защите окружающей среды. Ликвидировать в соответствии указаниями.

## 6.4. Ссылки на другие разделы

Соблюдать предписания безопасности (смотри Разделы 7 и 8)

## РАЗДЕЛ 7: Обращение и складирование

### 7.1. Меры по безопасному обращению

#### Информация о безопасном обращении

Соблюдать обычные меры предосторожности при обращении с химикатами.

#### Меры по предупреждению пожара и взрыва

Не требуется принятие специальных мер.

#### Огнетушительная категория / Температурная категория / Категория по взрывоопасности пыли

Класс пожароопасности B (Vnetljive tekoče snovi)

### 7.2. Условия безопасного складирования веществ и смесей, включая несовместимые материалы

#### Необходимые условия для зоны хранения и контейнеров

Продукт хранить в закрытых емкостях.

#### Совет по обычному хранению

Не хранить вместе с кормом для животных.

#### Дополнительная информация по условиям хранения

Хранить емкости плотно закрытыми и в сухом месте. Защищать от жары и прямых солнечных лучей.

### 7.3. Специфическое использование / заключительное использование

Масло моторное

## РАЗДЕЛ 8: Ограничение экспозиции/средства индивидуальной защиты

### 8.1. Контрольные параметры

#### Другие данные

Информация о других нормированных показателях отсутствует

### 8.2. Ограничение экспозиции

#### Технические меры / Гигиенические меры

Соблюдать обычные меры предосторожности при обращении с химикатами.

#### Защита дыхательных путей- Заметка

Не требуется, однако следует избегать вдыхания паров. При превышении предельных концентраций на рабочем месте необходимо использовать соответствующие средства для защиты органов дыхания.

#### Защита рук

Перчатки



Торговое название: TEBOIL DIAMOND MULTI SAE 5W-40

Версия: 1 / RU CLP

Дата Ревизии: 21.07.2022

Номер изделия: 0253145015

Замещает вариант: - / RU

Дата печатания 21.07.2022

Соответствующий материал неопрен

**Защита глаз**

Защитные очки с боковым защитным заслоном

**Защита покровов тела**

Химически стойкая рабочая одежда

**РАЗДЕЛ 9: Физические и химические свойства**

**9.1. Информация об основных физических и химических свойствах**

<b>Агрегатное состояние</b>	Жидкость		
<b>Цвет</b>	прозрачный		
<b>Запах</b>	характерный		
<b>Плотность и/или относительная плотность</b>			
Значение	848,2		kg/m <sup>3</sup>
температуры	20	°C	
<b>Вязкость</b>			
<b>кинематическая</b>			
Значение	68,75		mm <sup>2</sup> /s
температуры	40	°C	
<b>Температура вспышки</b>			
Значение	210		°C
метод	Cleveland open cup		
<b>Температура застывания</b>			
Значение	-40		°C
<b>Точка плавления</b>			
Примечание	Не определена		
<b>Температура замерзания</b>			
Примечание	Не определена		
<b>Точка кипения или начальная точка кипения и диапазон кипения</b>			
Примечание	Не определена		
<b>Воспламеняемость</b>			
Не определена			
<b>Нижний и верхний пределы взрываемости</b>			
Примечание	Не определена		
<b>Точка кипения или начальная точка кипения и диапазон кипения</b>			
Не определена			
<b>Температура воспламенения</b>			
Примечание	Не определена		
<b>Температура распада</b>			
Примечание	Не определена		
<b>pH-значение</b>			
Примечание	Не определена		
<b>Растворимость</b>			
Примечание	Не определена		
<b>Коэффициент распределения н-октанол/вода (логарифмическое значение)</b>			
Примечание	Не определена		

Торговое название: TEBOIL DIAMOND MULTI SAE 5W-40

Версия: 1 / RU CLP

Дата Ревизии: 21.07.2022

Номер изделия: 0253145015

Замещает вариант: - / RU

Дата печатания 21.07.2022

**Давление пара**  
Примечание Не определена

**Относительная плотность пара**  
Примечание Не определена

### 9.2. Другая информация

**Порог запаха**  
Примечание Не определена

**Коэффициент испарения**  
Примечание Не определена

**Растворимость в воде**  
Примечание Не определена

**Температура самовоспламенения**  
Примечание Не определена

**Взрывчатые свойства**  
оценка Не определена

**Окислительные свойства**  
Примечание Не определена

**Другие данные**  
Неизвестны.

## РАЗДЕЛ 10: Стабильность и реакционная способность

### 10.1. Реакционная способность

При хранении материала или обращении с ним согласно правилам возникновения каких-либо опасных реакций исключено.

### 10.2. Химическая стойкость

Опасные реакции неизвестны.

### 10.3. Возможность опасных реакций

Окислители

### 10.4. Условия, которые следует предотвращать

Опасные реакции неизвестны.

### 10.5. Несовместимые материалы

Окислители, Реакции с сильными кислотами.

### 10.6. Опасные продукты разложения

Возможный в остатках:

### Другие данные

Соответствующая информация в Разделе 2:

## РАЗДЕЛ 11: Токсикологическая информация

### 11.1 Информация о классах опасности, определенных в Регламенте (ЕС) № 1272/2008

#### Острая оральная токсичность

Примечание На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

#### Острая оральная токсичность (Компоненты)

Торговое название: TEBOIL DIAMOND MULTI SAE 5W-40

Версия: 1 / RU CLP

Дата Ревизии: 21.07.2022

Номер изделия: 0253145015

Замещает вариант: - / RU

Дата печатания 21.07.2022

**bis(nonylphenyl)amine**

вид Крыса  
LD50 > 5000 mg/kg

**Distillates (Petroleum), hydrotreated heavy paraffinic; Baseoil - unspecified**

вид Крыса  
LD50 > 5000 mg/kg

метод OECD 401

Примечание Тест проводился с аналогичным составом.

**Distillates (Petroleum), hydrotreated heavy paraffinic; Baseoil - unspecified**

вид Крыса  
LD50 > 5000 mg/kg

**Острая кожная токсичность**

Примечание На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

**Острая кожная токсичность (Компоненты)**

**Distillates (Petroleum), hydrotreated heavy paraffinic; Baseoil - unspecified**

вид Кролики  
LD50 > 5000 mg/kg

метод OECD 402

Примечание Тест проводился с аналогичным составом.

**Distillates (Petroleum), hydrotreated heavy paraffinic; Baseoil - unspecified**

вид Кролики  
LD50 > 5000 mg/kg

**Острая ингаляционная токсичность**

Примечание На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

**Острая ингаляционная токсичность (Компоненты)**

**Distillates (Petroleum), hydrotreated heavy paraffinic; Baseoil - unspecified**

вид Крыса  
LC50 > 5,53 mg/l

Продолжительность экспозиции 4 h

метод OECD 403

Примечание Тест проводился с аналогичным составом.

**Distillates (Petroleum), hydrotreated heavy paraffinic; Baseoil - unspecified**

вид Крыса  
LC50 > 5,53 mg/l

Продолжительность экспозиции 4 h

Предоставление/Форма пыль/туман

**Разъедание/раздражение кожи**

Примечание На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

**Серьезное повреждение/раздражение глаз**

Примечание На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

**Сенсибилизация**

Способ поглощения кожный

оценка Аллергия возможно у людей которые чувствительные.

Примечание На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены



Торговое название: TEBOIL DIAMOND MULTI SAE 5W-40

Версия: 1 / RU CLP

Дата Ревизии: 21.07.2022

Номер изделия: 0253145015

Замещает вариант: - / RU

Дата печатания 21.07.2022

**Субострая, субхроническая и продолжительная токсичность**

Примечание Не определена

**Мутагенная активность**

Примечание На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

**Репродуктивная токсичность**

Примечание На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

**Карценогенность**

Примечание На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

**Специфическая системная токсичность на орган-мишень**

**Одноразовая экспозиция**

Примечание На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

**Повторная экспозиция**

Примечание На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

**Опасность при аспирации**

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

**Эндокринные разрушающие свойства у человека**

Этот продукт не содержит каких-либо веществ, обладающих эндокринными разрушающими свойствами у человека.

**Данные о содержащихся веществах**

**Острая оральная токсичность (Компоненты)**

**bis(nonylphenyl)amine**

вид	Крыса	
LD50	> 5000	mg/kg

**Distillates (Petroleum), hydrotreated heavy paraffinic; Baseoil - unspecified**

вид	Крыса	
LD50	> 5000	mg/kg

метод OECD 401

Примечание Тест проводился с аналогичным составом.

**Distillates (Petroleum), hydrotreated heavy paraffinic; Baseoil - unspecified**

вид	Крыса	
LD50	> 5000	mg/kg

**Острая кожная токсичность (Компоненты)**

**Distillates (Petroleum), hydrotreated heavy paraffinic; Baseoil - unspecified**

вид	Кролики	
LD50	> 5000	mg/kg

метод OECD 402

Примечание Тест проводился с аналогичным составом.

**Distillates (Petroleum), hydrotreated heavy paraffinic; Baseoil - unspecified**

вид	Кролики	
LD50	> 5000	mg/kg

**Острая ингаляционная токсичность (Компоненты)**

**Distillates (Petroleum), hydrotreated heavy paraffinic; Baseoil - unspecified**

вид	Крыса	
LC50	> 5,53	mg/l

Торговое название: TEBOIL DIAMOND MULTI SAE 5W-40

Версия: 1 / RU CLP

Дата Ревизии: 21.07.2022

Номер изделия: 0253145015

Замещает вариант: - / RU

Дата печатания 21.07.2022

Продолжительность экспозиции 4 h  
 метод OECD 403  
 Примечание Тест проводился с аналогичным составом.

**Distillates (Petroleum), hydrotreated heavy paraffinic; Baseoil - unspecified**

вид Крыса  
 LC50 > 5,53 mg/l  
 Продолжительность экспозиции 4 h  
 Предоставление/Форма пыль/туман

**Другие данные**

Токсикологические данные не доступны.

**РАЗДЕЛ 12: Экологическая информация**

**12.1. Токсичность**

**Общие указания**

Не определена

**Токсичность для рыб (Компоненты)**

**bis(nonylphenyl)amine**

вид Рыба зебра (Brachydanio rerio)  
 LC50 > 100 mg/l  
 Продолжительность экспозиции 96 h

**Distillates (Petroleum), hydrotreated heavy paraffinic; Baseoil - unspecified**

вид Гольян (Pimephales promelas)  
 LL50 > 100 mg/l  
 Продолжительность экспозиции 96 h

метод OECD 203  
 Примечание Тест проводился с аналогичным составом.

**Distillates (Petroleum), hydrotreated heavy paraffinic; Baseoil - unspecified**

вид Гольян (Pimephales promelas)  
 NOEL >= 100 mg/l  
 Продолжительность экспозиции 96 h

метод OECD 203  
 Примечание Тест проводился с аналогичным составом.

**Distillates (Petroleum), hydrotreated heavy paraffinic; Baseoil - unspecified**

LC50 > 100 mg/l  
 Продолжительность экспозиции 96 h

**Токсично по отношению к дафния (Компоненты)**

**bis(nonylphenyl)amine**

вид Daphnia  
 EC50 > 100 mg/l  
 Продолжительность экспозиции 48 h

**Distillates (Petroleum), hydrotreated heavy paraffinic; Baseoil - unspecified**

вид Daphnia magna  
 EL50 > 10000 mg/l  
 Продолжительность экспозиции 48 h

Торговое название: TEBOIL DIAMOND MULTI SAE 5W-40

Версия: 1 / RU CLP

Дата Ревизии: 21.07.2022

Номер изделия: 0253145015

Замещает вариант: - / RU

Дата печатания 21.07.2022

метод OECD 202  
Примечание Тест проводился с аналогичным составом.  
**Distillates (Petroleum), hydrotreated heavy paraffinic; Baseoil - unspecified**

вид Daphnia magna  
NOEL >= 10000 mg/l  
Продолжительность экспозиции 48 h

метод OECD 202  
Примечание Тест проводился с аналогичным составом.

**Distillates (Petroleum), hydrotreated heavy paraffinic; Baseoil - unspecified**

вид Daphnia  
EC50 > 100 mg/l  
Продолжительность экспозиции 48 h

**Токсичность по отношению к морским водорослям (Компоненты)**

**bis(nonylphenyl)amine**

вид Водоросли  
EC50 600 mg/l  
Продолжительность экспозиции 72 h

**Distillates (Petroleum), hydrotreated heavy paraffinic; Baseoil - unspecified**

вид Pseudokirchneriella subcapitata  
NOEL >= 100 mg/l  
Продолжительность экспозиции 72 h

метод OECD 201  
Примечание Тест проводился с аналогичным составом.

**Distillates (Petroleum), hydrotreated heavy paraffinic; Baseoil - unspecified**

вид Водоросли  
IC50 > 100 mg/l  
Продолжительность экспозиции 72 h

**12.2. Стабильность и разлагаемость**

**Общие указания**

Не определена

**Биологическая разлагаемость**

оценка Не распадается целиком

**Биологическая разлагаемость (Компоненты)**

**bis(nonylphenyl)amine**

Значение 0 %  
Продолжительность испытаний 28 d

**12.3. Биоаккумулятивный потенциал**

**Общие указания**

Не определена

**Коэффициент распределения н-октанол/вода (логарифмическое значение)**

Примечание Не определена

**Коэффициент разделения н-октанол/вода (log Pow) (содержащегося вещества)**

**Distillates (Petroleum), hydrotreated heavy paraffinic; Baseoil - unspecified**  
журналом POW 3,9 до 6



Торговое название: TEBOIL DIAMOND MULTI SAE 5W-40

Версия: 1 / RU CLP

Дата Ревизии: 21.07.2022

Номер изделия: 0253145015

Замещает вариант: - / RU

Дата печатания 21.07.2022

**Distillates (Petroleum), hydrotreated heavy paraffinic; Baseoil - unspecified**  
журналом POW 3,9 до 6

**Коэффициент бионакопления**

**bis(nonylphenyl)amine**  
BCF 1584,89

**12.4. Мобильность в почве**

**Общие указания**

Не определена

**12.5. Результаты оценки PBT и vPvB**

**Общие указания**

Не определена

**Результаты оценки PBT и vPvB**

Продукт не содержит никаких PBT веществ.

Продукт содержит «vPvB» вещества.

**12.6 Свойства, нарушающие эндокринную систему**

**Эндокринные разрушающие свойства в окружающей среде**

Продукт не содержит никаких веществ, которые проявляют эндокринные нарушения в нецелевых организмах.

**12.7. Другие неблагоприятные воздействия**

**Общие указания**

Не определена

**Дополнительная информация по экологии**

Не выбрасывайте продукт ненадлежащим образом в окружающую среду.

**РАЗДЕЛ 13: Указания по устранению**

**13.1. Методы обращения с отходами**

**Остаточные отходы**

Утилизация в соответствии с предписаниями органов управления.

Код отходов согласно 13 02 08\* other engine, gear and lubricating oils

"Европейскому каталогу  
отходов" (ЕАК)

Присвоение номера кода отходов согласно "Европейскому каталогу отходов" (ЕАК) следует производить по согласованию с региональным отделом по обезвреживанию отходов.

**Загрязненная упаковка**

Тару, не подлежащую очистке, необходимо обезвреживать по согласованию с региональным отделом по обезвреживанию отходов.

Код отходов согласно 15 01 10\* packaging containing residues of or contaminated by  
"Европейскому каталогу  
отходов" (ЕАК) dangerous substances

**РАЗДЕЛ 14: Информация по транспортировке**

Торговое название: TEBOIL DIAMOND MULTI SAE 5W-40

Версия: 1 / RU CLP

Дата Ревизии: 21.07.2022

Номер изделия: 0253145015

Замещает вариант: - / RU

Дата печатания 21.07.2022

	Дорожный транспорт ADR/RID	Морской транспорт IMDG/GGVSee	Воздушный транспорт
14.1. Номер UN	Продукт не подлежит действию предписаний для наземного транспорта.-	Продукт не подлежит действию предписаний для морского транспорта.-	Продукт не подлежит действию предписаний для воздушного транспорта.-
14.2. Соответствующее название ООН для груза	-	-	-
14.3. Класс/классы опасности при транспортировке	-	-	-
Этикетка Символы вида опасности			
14.4. Группа упаковки	-	-	-
14.5. Опасность для окружающей среды	-	no	-

#### Информация для всех видов транспорта

##### 14.6. Особые меры безопасности для потребителя

См. разделы 6-8

#### Дополнительная информация

##### 14.7 Морские перевозки массовых грузов в соответствии с инструментами ИМО

Непригодный

### РАЗДЕЛ 15: Информация о предписаниях

#### 15.1. Постановления, касающиеся безопасности, охраны здоровья и окружающей среды/специфические правовые предписания, касающиеся вещества или смеси

##### Дополнительная информация

Отсутствуют сведения о продукте, кроме приведенных в данном разделе

#### 15.2. Оценка химической безопасности

Для этой смеси не была проведена оценка химической безопасности.

### РАЗДЕЛ 16: Другая информация

#### Паспорта безопасности приведены в главе 3

H315	Вызывает раздражение кожи.
H317	Может вызывать аллергическую кожную реакцию.
H318	Вызывает серьезные повреждения глаз.
H373	Может наносить вред органам в результате длительного или многократного воздействия.
H411	Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.
H412	Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.
H413	Может вызывать долгосрочные вредные последствия для водных организмов.

Торговое название: TEBOIL DIAMOND MULTI SAE 5W-40

Версия: 1 / RU CLP

Дата Ревизии: 21.07.2022

Номер изделия: 0253145015

Замещает вариант: - / RU

Дата печатания 21.07.2022

**Категории CLP перечислены в главе 3**

Aquatic Chronic 2	Токсичность (хроническая) для водной среды, категория 2
Aquatic Chronic 3	Токсичность (хроническая) для водной среды, категория 3
Aquatic Chronic 4	Токсичность (хроническая) для водной среды, категория 4
Eye Dam. 1	Серьезное повреждение глаз, категория 1
Skin Irrit. 2	Раздражения кожи, категория 2
Skin Sens. 1B	Повышенная чувствительность кожи, категория 1B
STOT RE 2	Токсическое воздействие на органы (при неоднократном воздействии), категория 2

**Дополнительная информация**

Соответствующие изменения по сравнению с предыдущей версией паспорта безопасности обозначены: \*\*\*

Приведенная информация основана на современном уровне наших знаний и практических данных. В "Листе безопасности" изложено описание продукта с точки зрения мер безопасности. Приведенные данные не являются гарантией свойств вышеупомянутого продукта.