

Торговое название: TEBOIL WETOL W

Версия: 1 / RU CLP

Дата Ревизии: 17.11.2022

Номер изделия: 0253640040

Замещает вариант: - / RU

Дата печатания 17.11.2022

## **РАЗДЕЛ 1: Идентификация вещества/смеси и фирмы/предприятия**

### **1.1. Идентификация изделия**

TEBOIL WETOL W

### **1.2. Область предназначения и надлежащего использования вещества или смеси и нерекондуемое применение**

#### **Область применения**

Трансмиссионное масло

### **1.3. Подробные данные о поставщике Листа безопасности**

#### **Адрес**

Производитель: ООО «ЛЛК-Интернешнл»  
вн. тер. г. муниципальный округ Замоскворечье, ул. Садовническая, д. 75  
115035 Москва  
RU  
Номер телефона +7 495 627-40-20

Адрес производства:  
Тверская обл., город Торжок, ул. Чехова, 90  
172009 Торжок  
RU

Электронный адрес info.product-safety@eu.lukoil.com  
ответственного  
составителя  
данного паспорта  
безопасности

### **1.4. Телефонный номер при неотложных ситуациях**

24h/7d +7(495)981-76-84

## **РАЗДЕЛ 2: Идентификация опасности**

### **2.1. Классификация вещества или смеси**

Этот продукт не относится к опасным в соответствии с Регламентом (EC) № 1272/2008.

### **2.2. Элементы обозначения**

#### **Обозначение согласно Директиве ЕС №1272/2008**

#### **Дополнительная информация**

EUN210 Лист безопасности предоставляется по требованию.

### **2.3. Другие виды опасности**

Ничего особенного в упомянутых опасностях  
Продукт не содержит никаких PBT веществ. Продукт содержит «vPvB» вещества. Этот продукт не содержит каких-либо веществ, обладающих эндокринными разрушающими свойствами у человека. Продукт не содержит никаких веществ, которые проявляют эндокринные нарушения в нецелевых организмах.

## **РАЗДЕЛ 3: Состав/информация о составляющих**

### **3.2. Смеси**

Торговое название: TEBOIL WETOL W

Версия: 1 / RU CLP

Дата Ревизии: 17.11.2022

Номер изделия: 0253640040

Замещает вариант: - / RU

Дата печатания 17.11.2022

**Опасные компоненты**

**Distillates (Petroleum), hydrotreated heavy paraffinic; Baseoil - unspecified**

Номер CAS 64742-54-7  
 Номер EINECS 265-157-1  
 Регистрационный номер 01-2119484627-25  
 Номер индекса 649-467-00-8  
 Концентрация >= 50 < 75 %  
 Классификация (Регламент ЕС №1272/2008)  
 Asp. Tox. 1 H304

Дополнительные примечания:

CLP Regulation (EC) No 1272/2008, Annex VI, Примечание H, L

**Petroleum sulfonates, calcium salts**

Номер CAS 61789-86-4  
 Номер EINECS 263-093-9  
 Концентрация >= 1 < 5,1 %  
 Классификация (Регламент ЕС №1272/2008)  
 Skin Irrit. 2 H315

**Zinc dialkyl dithiophosphate**

Номер CAS 68649-42-3  
 Номер EINECS 272-028-3  
 Концентрация >= 1 < 4,8 %  
 Классификация (Регламент ЕС №1272/2008)  
 Skin Irrit. 2 H315  
 Eye Irrit. 2 H319

**Другие компоненты**

**Distillates (Petroleum), hydrotreated heavy paraffinic; Baseoil - unspecified**

Номер CAS 64742-54-7  
 Номер EINECS 265-157-1  
 Регистрационный номер 01-2119484627-25  
 Номер индекса 649-467-00-8  
 Концентрация >= 25 < 50 %  
 [3]  
 Классификация (Регламент ЕС №1272/2008)  
 -

Дополнительные примечания:

CLP Regulation (EC) No 1272/2008, Annex VI, Примечание H, L

**Distillates (Petroleum), solvent-refined heavy paraffinic; Baseoil - unspecified**

Номер CAS 64741-88-4  
 Номер EINECS 265-090-8  
 Регистрационный номер 01-2119488706-23  
 Номер индекса 649-454-00-7  
 Концентрация >= 1 < 10 %  
 [3]  
 Классификация (Регламент ЕС №1272/2008)  
 -

Дополнительные примечания:

CLP Regulation (EC) No 1272/2008, Annex VI, Примечание H, L

Торговое название: TEBOIL WETOL W

Версия: 1 / RU CLP

Дата Ревизии: 17.11.2022

Номер изделия: 0253640040

Замещает вариант: - / RU

Дата печатания 17.11.2022

**Примечание**

[3] ВЕЩЕСТВО С ПРЕДЕЛЬНЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ ДЛЯ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ

**Другие данные**

DMSO&lt;3% (IP 346)

**РАЗДЕЛ 4: Оказание первой помощи****4.1. Оказание первой помощи****Общие указания**

При продолжительных болях вызвать врача.

**При вдыхании**

Обеспечить ему приток свежего воздуха. В случае симптомов обратиться за медицинской помощью.

**При контакте с кожными покровами**

При контакте с кожей промыть тёплой водой. При продолжительном раздражении кожи обратиться к врачу.

**При контакте с глазами**

Раскрыть веки и тщательно промывать глаза водой (15 минут). В случае раздражения проконсультируйтесь с окулистом.

**При проглатывании**

При потере сознания или обморочном состоянии уложить на бок пострадавшего. Немедленно вызывать врача и показать ему паспорт безопасности. Не вызывать рвоту.

**Оказывая первую помощь, придерживаться персональных мер защиты**

При оказании первой помощи: Обратите внимание на средства индивидуальной защиты!

**4.2. Наиболее важные острые и замедленные воздействия и симптомы**

До сих пор не известны никакие симптомы.

**4.3. Инструкция по оказанию срочной медицинской помощи и особого ухода****Врачу на заметку / Лечение**

Лечить в зависимости от симптомов

**Врачу на заметку / Опасности**

В случае проглатывания с последующей рвотой может произойти аспирация в легкие, что может привести к химической пневмонии или удушью.

**РАЗДЕЛ 5: Противопожарные мероприятия****5.1. Средства пожаротушения****Подходящие средства пожаротушения**

пена, сухой порошок, Диоксид углерода. струя водной пыли

**Неподходящие огнетушительные средства**

Нераспыленная водная струя

**5.2. Особый риск подвержения опасности, исходящий от вещества или смеси**

В случае сжигания есть возможность выделения опасных газов.

**5.3. Указания по пожаротушению****Специальное защитное средство во время пожаротушения**

В случае пожара, использовать респиратор с полным оборудованием.

**Другие данные**

Загрязнённую воду, использованную для гашения, собирать отдельно, нельзя вливать в

Торговое название: TEBOIL WETOL W

Версия: 1 / RU CLP

Дата Ревизии: 17.11.2022

Номер изделия: 0253640040

Замещает вариант: - / RU

Дата печатания 17.11.2022

канализацию.

## **РАЗДЕЛ 6: Мероприятия при случайной утечке**

### **6.1. Меры индивидуальной безопасности, защитные средства и действия при аварии**

Особая опасность из-за проливания/протекания продукта. Применять персональную защитную одежду. Обеспечить достаточную вентиляцию. Устранить источники воспламенения. Применять дыхательный аппарат при воздействии паров/пыли/аэрозоля. Избегать контакта с кожей, глазами и одеждой. Соблюдать предписания безопасности (смотри Разделы 7 и 8)

### **6.2. Меры по защите окружающей среды**

Не выливать в подпочву / почву. Предотвращать расширение мер площади (напр. крепом безопасности или масляным барьером). Не выливать в канализацию / поверхностные воды / грунтовые воды.

### **6.3. Методы и материалы, используемые для ограничения (ликвидации) утечек и для очистки**

Поднять адсорбирующим материалом. Тщательно очистить загрязнённые полы и предметы, соблюдая инструкцию по защите окружающей среды. Ликвидировать в соответствии указаниями.

### **6.4. Ссылки на другие разделы**

Соблюдать предписания безопасности (смотри Разделы 7 и 8)

## **РАЗДЕЛ 7: Обращение и складирование**

### **7.1. Меры по безопасному обращению**

#### **Информация о безопасном обращении**

Соблюдать обычные меры предосторожности при обращении с химикатами.

#### **Меры по предупреждению пожара и взрыва**

Не требуется принятие специальных мер.

#### **Огнетушительная категория / Температурная категория / Категория по взрывоопасности пыли**

Класс пожароопасности B (Vnetljive tekoče snovi)

### **7.2. Условия безопасного складирования веществ и смесей, включая несовместимые материалы**

#### **Необходимые условия для зоны хранения и контейнеров**

Продукт хранить в закрытых емкостях.

#### **Совет по обычному хранению**

Не хранить вместе с кормом для животных.

#### **Дополнительная информация по условиям хранения**

Хранить емкости плотно закрытыми и в сухом месте. Защищать от жары и прямых солнечных лучей.

### **7.3. Специфическое использование / заключительное использование**

Трансмиссионное масло

## **РАЗДЕЛ 8: Ограничение экспозиции/средства индивидуальной защиты**

### **8.1. Контрольные параметры**

#### **Другие данные**

Информация о других нормированных показателях отсутствует

Торговое название: TEBOIL WETOL W

Версия: 1 / RU CLP

Дата Ревизии: 17.11.2022

Номер изделия: 0253640040

Замещает вариант: - / RU

Дата печатания 17.11.2022

## 8.2. Ограничение экспозиции

### Технические меры / Гигиенические меры

Соблюдать обычные меры предосторожности при обращении с химикатами.

### Защита дыхательных путей- Заметка

Не требуется, однако следует избегать вдыхания паров. При превышении предельных концентраций на рабочем месте необходимо использовать соответствующие средства для защиты органов дыхания.

### Защита рук

Перчатки  
Соответствующий материал                      неопрен

### Защита глаз

Защитные очки с боковым защитным заслоном

### Защита покровов тела

Химически стойкая рабочая одежда

## РАЗДЕЛ 9: Физические и химические свойства

### 9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

**Агрегатное состояние**                      Жидкость

**Цвет**    прозрачный

**Запах**    характерный

#### Плотность и/или относительная плотность

Значение	885		kg/m <sup>3</sup>
температуры	20	°C	

#### Вязкость

##### кинематическая

Значение	65,45		mm <sup>2</sup> /s
температуры	40	°C	

#### Температура вспышки

Значение	200	°C
метод	Cleveland open cup	

#### Температура застывания

Значение	-37	°C
----------	-----	----

#### Точка плавления

Примечание                      Не определена

#### Температура замерзания

Примечание                      Не определена

#### Точка кипения или начальная точка кипения и диапазон кипения

Примечание                      Не определена

#### Воспламеняемость

Не определена

#### Нижний и верхний пределы взрываемости

Примечание                      Не определена

#### Точка кипения или начальная точка кипения и диапазон кипения

Не определена

#### Температура воспламенения

Торговое название: TEBOIL WETOL W

Версия: 1 / RU CLP

Дата Ревизии: 17.11.2022

Номер изделия: 0253640040

Замещает вариант: - / RU

Дата печатания 17.11.2022

Примечание Не определена

**Температура распада**

Примечание Не определена

**pH-значение**

Примечание Не определена

**Растворимость**

Примечание Не определена

**Коэффициент распределения n-октанол/вода (логарифмическое значение)**

Примечание Не определена

**Давление пара**

Примечание Не определена

**Относительная плотность пара**

Примечание Не определена

**9.2. Другая информация**

**Порог запаха**

Примечание Не определена

**Коэффициент испарения**

Примечание Не определена

**Растворимость в воде**

Примечание Не определена

**Температура самовоспламенения**

Примечание Не определена

**Взрывчатые свойства**

оценка Не определена

**Окислительные свойства**

Примечание Не определена

**Другие данные**

Неизвестны.

**РАЗДЕЛ 10: Стабильность и реакционная способность**

**10.1. Реакционная способность**

При хранении материала или обращении с ним согласно правилам возникновения каких-либо опасных реакций исключено.

**10.2. Химическая стойкость**

Опасные реакции неизвестны.

**10.3. Возможность опасных реакций**

Окислители

**10.4. Условия, которые следует предотвращать**

Опасные реакции неизвестны.

**10.5. Несовместимые материалы**

Окислители, Реакции с сильными кислотами.

**10.6. Опасные продукты разложения**

Возможный в остатках:

**Другие данные**

Торговое название: TEBOIL WETOL W

Версия: 1 / RU CLP

Дата Ревизии: 17.11.2022

Номер изделия: 0253640040

Замещает вариант: - / RU

Дата печатания 17.11.2022

Соответствующая информация в Разделе 2:

## **РАЗДЕЛ 11: Токсикологическая информация**

### **11.1 Информация о классах опасности, определенных в Регламенте (ЕС) № 1272/2008**

#### **Острая оральная токсичность**

Примечание На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

#### **Острая оральная токсичность (Компоненты)**

##### **Distillates (Petroleum), solvent-refined heavy paraffinic; Baseoil - unspecified**

вид	Крыса	
LD50	> 5000	mg/kg
метод	OECD 401	
Примечание	Тест проводился с аналогичным составом.	

##### **Distillates (Petroleum), hydrotreated heavy paraffinic; Baseoil - unspecified**

вид	Крыса	
LD50	> 5000	mg/kg
метод	OECD 401	
Примечание	Тест проводился с аналогичным составом.	

##### **Distillates (Petroleum), hydrotreated heavy paraffinic; Baseoil - unspecified**

вид	Крыса	
LD50	> 5000	mg/kg

#### **Острая кожная токсичность**

Примечание На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

#### **Острая кожная токсичность (Компоненты)**

##### **Distillates (Petroleum), solvent-refined heavy paraffinic; Baseoil - unspecified**

вид	Кролики	
LD50	> 5000	mg/kg
метод	OECD 402	
Примечание	Тест проводился с аналогичным составом.	

##### **Distillates (Petroleum), hydrotreated heavy paraffinic; Baseoil - unspecified**

вид	Кролики	
LD50	> 5000	mg/kg
метод	OECD 402	
Примечание	Тест проводился с аналогичным составом.	

##### **Distillates (Petroleum), hydrotreated heavy paraffinic; Baseoil - unspecified**

вид	Кролики	
LD50	> 5000	mg/kg

#### **Острая ингаляционная токсичность**

Примечание На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

#### **Острая ингаляционная токсичность (Компоненты)**

##### **Distillates (Petroleum), solvent-refined heavy paraffinic; Baseoil - unspecified**

вид	Крыса	
LC50	> 5,53	mg/l
Продолжительность экспозиции	4 h	
Предоставление/Форма	пыль/туман	
метод	OECD 403	
Примечание	Тест проводился с аналогичным составом.	

Торговое название: TEBOIL WETOL W

Версия: 1 / RU CLP

Дата Ревизии: 17.11.2022

Номер изделия: 0253640040

Замещает вариант: - / RU

Дата печатания 17.11.2022

**Distillates (Petroleum), hydrotreated heavy paraffinic; Baseoil - unspecified**

вид	Крыса		
LC50	>	5,53	mg/l
Продолжительность экспозиции	4	h	
метод	OECD 403		
Примечание	Тест проводился с аналогичным составом.		

**Distillates (Petroleum), hydrotreated heavy paraffinic; Baseoil - unspecified**

вид	Крыса		
LC50	>	5,53	mg/l
Продолжительность экспозиции	4	h	
Предоставление/Форма	пыль/туман		

**Разъедание/раздражение кожи**

Примечание На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

**Серьезное повреждение/раздражение глаз**

Примечание На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

**Сенсибилизация**

Примечание На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

**Субострая, субхроническая и продолжительная токсичность**

Примечание Не определена

**Мутагенная активность**

Примечание На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

**Репродуктивная токсичность**

Примечание На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

**Карценогенность**

Примечание На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

**Специфическая системная токсичность на орган-мишень**

**Одноразовая экспозиция**

Примечание На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

**Повторная экспозиция**

Примечание На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

**Опасность при аспирации**

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

**Эндокринные разрушающие свойства у человека**

Этот продукт не содержит каких-либо веществ, обладающих эндокринными разрушающими свойствами у человека.

**Данные о содержащихся веществах**

**Острая оральная токсичность (Компоненты)**

**Distillates (Petroleum), solvent-refined heavy paraffinic; Baseoil - unspecified**

вид	Крыса
-----	-------



Торговое название: TEBOIL WETOL W

Версия: 1 / RU CLP

Дата Ревизии: 17.11.2022

Номер изделия: 0253640040

Замещает вариант: - / RU

Дата печатания 17.11.2022

LD50 > 5000 mg/kg  
 метод OECD 401  
 Примечание Тест проводился с аналогичным составом.

**Distillates (Petroleum), hydrotreated heavy paraffinic; Baseoil - unspecified**

вид Крыса  
 LD50 > 5000 mg/kg  
 метод OECD 401  
 Примечание Тест проводился с аналогичным составом.

**Distillates (Petroleum), hydrotreated heavy paraffinic; Baseoil - unspecified**

вид Крыса  
 LD50 > 5000 mg/kg

**Острая кожная токсичность (Компоненты)**

**Distillates (Petroleum), solvent-refined heavy paraffinic; Baseoil - unspecified**

вид Кролики  
 LD50 > 5000 mg/kg  
 метод OECD 402  
 Примечание Тест проводился с аналогичным составом.

**Distillates (Petroleum), hydrotreated heavy paraffinic; Baseoil - unspecified**

вид Кролики  
 LD50 > 5000 mg/kg  
 метод OECD 402  
 Примечание Тест проводился с аналогичным составом.

**Distillates (Petroleum), hydrotreated heavy paraffinic; Baseoil - unspecified**

вид Кролики  
 LD50 > 5000 mg/kg

**Острая ингаляционная токсичность (Компоненты)**

**Distillates (Petroleum), solvent-refined heavy paraffinic; Baseoil - unspecified**

вид Крыса  
 LC50 > 5,53 mg/l  
 Продолжительность экспозиции 4 h  
 Предоставление/Форма пыль/туман  
 метод OECD 403  
 Примечание Тест проводился с аналогичным составом.

**Distillates (Petroleum), hydrotreated heavy paraffinic; Baseoil - unspecified**

вид Крыса  
 LC50 > 5,53 mg/l  
 Продолжительность экспозиции 4 h  
 метод OECD 403  
 Примечание Тест проводился с аналогичным составом.

**Distillates (Petroleum), hydrotreated heavy paraffinic; Baseoil - unspecified**

вид Крыса  
 LC50 > 5,53 mg/l  
 Продолжительность экспозиции 4 h  
 Предоставление/Форма пыль/туман

**Другие данные**

Токсикологические данные не доступные.

**РАЗДЕЛ 12: Экологическая информация**

**12.1. Токсичность**

Торговое название: TEBOIL WETOL W

Версия: 1 / RU CLP

Дата Ревизии: 17.11.2022

Номер изделия: 0253640040

Замещает вариант: - / RU

Дата печатания 17.11.2022

**Общие указания**

Не определена

**Токсичность для рыб (Компоненты)**

**Distillates (Petroleum), solvent-refined heavy paraffinic; Baseoil - unspecified**

вид	Гольян ( <i>Pimephales promelas</i> )		
LL50	>	100	mg/l
Продолжительность экспозиции	96	h	
метод	OECD 203		
Примечание	Тест проводился с аналогичным составом.		

**Distillates (Petroleum), solvent-refined heavy paraffinic; Baseoil - unspecified**

вид	Гольян ( <i>Pimephales promelas</i> )		
NOEL	>=	100	mg/l
Продолжительность экспозиции	96	h	
метод	OECD 203		
Примечание	Тест проводился с аналогичным составом.		

**Distillates (Petroleum), hydrotreated heavy paraffinic; Baseoil - unspecified**

вид	Гольян ( <i>Pimephales promelas</i> )		
LL50	>	100	mg/l
Продолжительность экспозиции	96	h	
метод	OECD 203		
Примечание	Тест проводился с аналогичным составом.		

**Distillates (Petroleum), hydrotreated heavy paraffinic; Baseoil - unspecified**

вид	Гольян ( <i>Pimephales promelas</i> )		
NOEL	>=	100	mg/l
Продолжительность экспозиции	96	h	
метод	OECD 203		
Примечание	Тест проводился с аналогичным составом.		

**Distillates (Petroleum), hydrotreated heavy paraffinic; Baseoil - unspecified**

LC50	>	100	mg/l
Продолжительность экспозиции	96	h	

**Токсично по отношению к дафния (Компоненты)**

**Distillates (Petroleum), solvent-refined heavy paraffinic; Baseoil - unspecified**

вид	Daphnia magna		
EL50	>	10000	mg/l
Продолжительность экспозиции	48	h	
метод	OECD 202		
Примечание	Тест проводился с аналогичным составом.		

**Distillates (Petroleum), solvent-refined heavy paraffinic; Baseoil - unspecified**

вид	Daphnia magna		
NOEL	>=	1000	mg/l
Продолжительность экспозиции	48	h	
метод	OECD 202		
Примечание	Тест проводился с аналогичным составом.		

**Distillates (Petroleum), solvent-refined heavy paraffinic; Baseoil - unspecified**

вид	Daphnia magna		
NOEL		10	mg/l
Продолжительность экспозиции	21	d	

Торговое название: TEBOIL WETOL W

Версия: 1 / RU CLP

Дата Ревизии: 17.11.2022

Номер изделия: 0253640040

Замещает вариант: - / RU

Дата печатания 17.11.2022

экспозиции  
метод OECD 211  
Примечание Тест проводился с аналогичным составом.

**Distillates (Petroleum), hydrotreated heavy paraffinic; Baseoil - unspecified**

вид Daphnia magna  
EL50 > 10000 mg/l  
Продолжительность 48 h

экспозиции  
метод OECD 202  
Примечание Тест проводился с аналогичным составом.

**Distillates (Petroleum), hydrotreated heavy paraffinic; Baseoil - unspecified**

вид Daphnia magna  
NOEL >= 10000 mg/l  
Продолжительность 48 h

экспозиции  
метод OECD 202  
Примечание Тест проводился с аналогичным составом.

**Distillates (Petroleum), hydrotreated heavy paraffinic; Baseoil - unspecified**

вид Daphnia  
EC50 > 100 mg/l  
Продолжительность 48 h  
экспозиции

**Токсичность по отношению к морским водорослям (Компоненты)**

**Distillates (Petroleum), solvent-refined heavy paraffinic; Baseoil - unspecified**

вид Pseudokirchneriella subcapitata  
NOEL >= 100 mg/l  
Продолжительность 72 h

экспозиции  
метод OECD 201  
Примечание Тест проводился с аналогичным составом.

**Distillates (Petroleum), hydrotreated heavy paraffinic; Baseoil - unspecified**

вид Pseudokirchneriella subcapitata  
NOEL >= 100 mg/l  
Продолжительность 72 h

экспозиции  
метод OECD 201  
Примечание Тест проводился с аналогичным составом.

**Distillates (Petroleum), hydrotreated heavy paraffinic; Baseoil - unspecified**

вид Водоросли  
IC50 > 100 mg/l  
Продолжительность 72 h  
экспозиции

**12.2. Стабильность и разлагаемость**

**Общие указания**

Не определена

**Биологическая разлагаемость**

оценка Не распадается целиком

**12.3. Биоаккумулятивный потенциал**

**Общие указания**

Не определена

**Коэффициент распределения н-октанол/вода (логарифмическое значение)**

Примечание Не определена

Торговое название: TEBOIL WETOL W

Версия: 1 / RU CLP

Дата Ревизии: 17.11.2022

Номер изделия: 0253640040

Замещает вариант: - / RU

Дата печатания 17.11.2022

### Коэффициент разделения n-октанол/вода (log Pow) (содержащегося вещества)

**Distillates (Petroleum), hydrotreated heavy paraffinic; Baseoil - unspecified**  
журналом POW 3,9 до 6

**Distillates (Petroleum), hydrotreated heavy paraffinic; Baseoil - unspecified**  
журналом POW 3,9 до 6

### 12.4. Мобильность в почве

#### Общие указания

Не определена

### 12.5. Результаты оценки PBT и vPvB

#### Общие указания

Не определена

#### Результаты оценки PBT и vPvB

Продукт не содержит никаких PBT веществ.

Продукт содержит «vPvB» вещества.

### 12.6 Свойства, нарушающие эндокринную систему

#### Эндокринные разрушающие свойства в окружающей среде

Продукт не содержит никаких веществ, которые проявляют эндокринные нарушения в нецелевых организмах.

### 12.7. Другие неблагоприятные воздействия

#### Общие указания

Не определена

#### Дополнительная информация по экологии

Не выбрасывайте продукт ненадлежащим образом в окружающую среду.

## РАЗДЕЛ 13: Указания по устранению

### 13.1. Методы обращения с отходами

#### Остаточные отходы

Утилизация в соответствии с предписаниями органов управления.

Код отходов согласно 13 02 08\* other engine, gear and lubricating oils

"Европейскому каталогу отходов" (ЕАК)

Присвоение номера кода отходов согласно "Европейскому каталогу отходов" (ЕАК) следует производить по согласованию с региональным отделом по обезвреживанию отходов.

#### Загрязненная упаковка

Тару, не подлежащую очистке, необходимо обезвреживать по согласованию с региональным отделом по обезвреживанию отходов.

Код отходов согласно 15 01 10\* packaging containing residues of or contaminated by dangerous substances

"Европейскому каталогу

отходов" (ЕАК)

## РАЗДЕЛ 14: Информация по транспортировке

Торговое название: TEBOIL WETOL W

Версия: 1 / RU CLP

Дата Ревизии: 17.11.2022

Номер изделия: 0253640040

Замещает вариант: - / RU

Дата печатания 17.11.2022

	Дорожный транспорт ADR/RID	Морской транспорт IMDG/GGVSee	Воздушный транспорт
14.1. Номер UN	Продукт не подлежит действию предписаний для наземного транспорта.-	Продукт не подлежит действию предписаний для морского транспорта.-	Продукт не подлежит действию предписаний для воздушного транспорта.-
14.2. Соответствующее название ООН для груза	-	-	-
14.3. Класс/классы опасности при транспортировке	-	-	-
Этикетка Символы вида опасности			
14.4. Группа упаковки	-	-	-
14.5. Опасность для окружающей среды	-	no	-

### Информация для всех видов транспорта

#### 14.6. Особые меры безопасности для потребителя

См. разделы 6-8

### Дополнительная информация

#### 14.7 Морские перевозки массовых грузов в соответствии с инструментами ИМО

Непригодный

## РАЗДЕЛ 15: Информация о предписаниях

### 15.1. Постановления, касающиеся безопасности, охраны здоровья и окружающей среды/специфические правовые предписания, касающиеся вещества или смеси

#### Дополнительная информация

Отсутствуют сведения о продукте, кроме приведенных в данном разделе

### 15.2. Оценка химической безопасности

Для этой смеси не была проведена оценка химической безопасности.

## РАЗДЕЛ 16: Другая информация

### Паспорта безопасности приведены в главе 3

H304

Может быть смертельно при проглатывании и вдыхании.

H315

Вызывает раздражение кожи.

H319

Вызывает серьезное раздражение глаз.

### Категории CLP перечислены в главе 3

Asp. Tox. 1

Опасность при аспирации, Категория 1

Eye Irrit. 2

Раздражение глаз, категория 2

Skin Irrit. 2

Раздражения кожи, категория 2

### Дополнительная информация

Торговое название: TEBOIL WETOL W

Версия: 1 / RU CLP

Дата Ревизии: 17.11.2022

Номер изделия: 0253640040

Замещает вариант: - / RU

Дата печатания 17.11.2022

Соответствующие изменения по сравнению с предыдущей версией паспорта безопасности обозначены: \*\*\*

Приведенная информация основана на современном уровне наших знаний и практических данных. В "Листе безопасности" изложено описание продукта с точки зрения мер безопасности. Приведенные данные не являются гарантией свойств вышеупомянутого продукта.