

Торговое название: TEBOIL SUPER HPD 15W-40

Версия: 1 / RU Rev.

Дата Ревизии: 29.06.2022

Номер изделия: 0253142651

Замещает вариант: - / RU

Дата печатания 29.06.2022

## **РАЗДЕЛ 1: Идентификация вещества/смеси и фирмы/предприятия**

### **1.1. Идентификация изделия**

TEBOIL SUPER HPD 15W-40

### **1.2. Область предназначения и надлежащего использования вещества или смеси и нерекондуемое применение**

#### **Область применения**

Масло моторное

### **1.3. Подробные данные о поставщике Листа безопасности**

#### **Адрес**

ОООО «ЛЛК-Интернешнл»

вн. тер. г. муниципальный округ Замоскворечье, ул. Садовническая, д. 75, 115035 г. Москва

RU

Номер телефона +7(495)-627-40-20, +7(800)-1000-911

Адрес производства:

Тверская обл., город Торжок, ул. Чехова, 90

172009 Торжок

RU

Электронный адрес info.product-safety@eu.lukoil.com

ответственного

составителя

данного паспорта

безопасности

### **1.4. Телефонный номер при неотложных ситуациях**

24h/7d +7(495)981-76-84

## **РАЗДЕЛ 2: Идентификация опасности**

### **2.1. Классификация вещества или смеси**

Этот продукт не относится к опасным в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1272/2008.

### **2.2. Элементы обозначения**

#### **Обозначение согласно Директиве ЕС №1272/2008**

#### **Дополнительная информация**

EUN210

Лист безопасности предоставляется по требованию.

### **2.3. Другие виды опасности**

Ничего особенного в упомянутых опасностях

Продукт не содержит никаких PBT веществ. Продукт содержит «vPvB» вещества. Этот продукт не содержит каких-либо веществ, обладающих эндокринными разрушающими свойствами у человека. Продукт не содержит никаких веществ, которые проявляют эндокринные нарушения в нецелевых организмах.

## **РАЗДЕЛ 3: Состав/информация о составляющих**

Торговое название: TEBOIL SUPER HPD 15W-40

Версия: 1 / RU Rev.

Дата Ревизии: 29.06.2022

Номер изделия: 0253142651

Замещает вариант: - / RU

Дата печатания 29.06.2022

### 3.2. Смеси

#### Опасные компоненты

##### Zinc dialkyl dithiophosphate

Номер CAS 68649-42-3  
 Номер EINECS 272-028-3  
 Концентрация >= 1 < 2,5 %  
 Классификация (Регламент ЕС №1272/2008)  
 Skin Irrit. 2 H315  
 Eye Irrit. 2 H319

##### Phenol, dodecyl-, sulfurized, carbonates, calcium salts, overbased

Номер CAS 68784-26-9  
 Номер EINECS 272-234-3  
 Регистрационный номер 01-2119524004-56  
 Концентрация >= 1 < 2,5 %  
 Классификация (Регламент ЕС №1272/2008)  
 Aquatic Chronic 3 H412

#### Другие компоненты

##### Distillates (Petroleum), hydrotreated heavy paraffinic; Baseoil - unspecified

Номер CAS 64742-54-7  
 Номер EINECS 265-157-1  
 Регистрационный номер 01-2119484627-25  
 Номер индекса 649-467-00-8  
 Концентрация >= 50 %  
 [3]  
 Классификация (Регламент ЕС №1272/2008)  
 -

Дополнительные примечания:

CLP Regulation (EC) No 1272/2008, Annex VI, Примечание H, L

##### Distillates (Petroleum), solvent-refined heavy paraffinic; Baseoil - unspecified

Номер CAS 64741-88-4  
 Номер EINECS 265-090-8  
 Регистрационный номер 01-2119488706-23  
 Номер индекса 649-454-00-7  
 Концентрация >= 1 < 10 %  
 [3]  
 Классификация (Регламент ЕС №1272/2008)  
 -

Дополнительные примечания:

CLP Regulation (EC) No 1272/2008, Annex VI, Примечание H, L

##### Calcium carbonate

Номер CAS 471-34-1  
 Номер EINECS 207-439-9  
 Концентрация >= 1 < 10 %  
 [3]  
 Классификация (Регламент ЕС №1272/2008)  
 -

Торговое название: TEBOIL SUPER HPD 15W-40

Версия: 1 / RU Rev.

Дата Ревизии: 29.06.2022

Номер изделия: 0253142651

Замещает вариант: - / RU

Дата печатания 29.06.2022

**Distillates (Petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic; Baseoil - unspecified**

Номер CAS 64742-65-0

Номер EINECS 265-169-7

Регистрационный номер 01-2119471299-27

Номер индекса 649-474-00-6

Концентрация  $\geq 1$  < 10 %

[3]

Классификация (Регламент ЕС №1272/2008)

-

Дополнительные примечания:

CLP Regulation (EC) No 1272/2008, Annex VI, Примечание H, L

**Distillates (Petroleum), hydrotreated light paraffinic; Baseoil - unspecified**

Номер CAS 64742-55-8

Номер EINECS 265-158-7

Регистрационный номер 01-2119487077-29

Номер индекса 649-468-00-3

Концентрация  $\geq 1$  < 10 %

[3]

Классификация (Регламент ЕС №1272/2008)

-

Дополнительные примечания:

CLP Regulation (EC) No 1272/2008, Annex VI, Примечание H, L

**Distillates (Petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic; Baseoil - unspecified**

Номер CAS 64742-56-9

Номер EINECS 265-159-2

Регистрационный номер 01-2119480132-48

Номер индекса 649-469-00-9

Концентрация  $\geq 1$  < 10 %

[3]

Классификация (Регламент ЕС №1272/2008)

-

Дополнительные примечания:

CLP Regulation (EC) No 1272/2008, Annex VI, Примечание H, L

**Примечание**

[3] ВЕЩЕСТВО С ПРЕДЕЛЬНЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ ДЛЯ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ

**Другие данные**

DMSO<3% (IP 346)

**РАЗДЕЛ 4: Оказание первой помощи**

**4.1. Оказание первой помощи**

**Общие указания**

При продолжительных болях вызвать врача.

**При вдыхании**

Обеспечить ему приток свежего воздуха. В случае симптомов обратиться за медицинской помощью.

**При контакте с кожными покровами**

При контакте с кожей промыть тёплой водой. При продолжительном раздражении кожи обратиться

Торговое название: TEBOIL SUPER HPD 15W-40

Версия: 1 / RU Rev.

Дата Ревизии: 29.06.2022

Номер изделия: 0253142651

Замещает вариант: - / RU

Дата печатания 29.06.2022

к врачу.

**При контакте с глазами**

Раскрыть веки и тщательно промывать глаза водой (15 минут). В случае раздражения проконсультируйтесь с окулистом.

**При проглатывании**

При потере сознания или обморочном состоянии уложить на бок пострадавшего. Немедленно вызывать врача и показать ему паспорт безопасности. Не вызывать рвоту.

**Оказывая первую помощь, придерживаться персональных мер защиты**

При оказании первой помощи: Обратите внимание на средства индивидуальной защиты!

**4.2. Наиболее важные острые и замедленные воздействия и симптомы**

До сих пор не известны никакие симптомы.

**4.3. Инструкция по оказанию срочной медицинской помощи и особого ухода****Врачу на заметку / Лечение**

Лечить в зависимости от симптомов

**Врачу на заметку / Опасности**

В случае проглатывания с последующей рвотой может произойти аспирация в легкие, что может привести к химической пневмонии или удушью.

**РАЗДЕЛ 5: Противопожарные мероприятия****5.1. Средства пожаротушения****Подходящие средства пожаротушения**

пена, сухой порошок, Диоксид углерода. струя водной пыли

**Неподходящие огнетушительные средства**

Нераспыленная водная струя

**5.2. Особый риск подвержения опасности, исходящий от вещества или смеси**

В случае сжигания есть возможность выделения опасных газов.

**5.3. Указания по пожаротушению****Специальное защитное средство во время пожаротушения**

В случае пожара, использовать респиратор с полным оборудованием.

**Другие данные**

Загрязнённую воду, использованную для гашения, собирать отдельно, нельзя вливать в канализацию.

**РАЗДЕЛ 6: Мероприятия при случайной утечке****6.1. Меры индивидуальной безопасности, защитные средства и действия при аварии**

Особая опасность из-за проливания/протекания продукта. Применять персональную защитную одежду. Обеспечить достаточную вентиляцию. Устранить источники воспламенения. Применять дыхательный аппарат при воздействии паров/пыли/аэрозоля. Избегать контакта с кожей, глазами и одеждой. Соблюдать предписания безопасности (смотри Разделы 7 и 8)

**6.2. Меры по защите окружающей среды**

Не выливать в подпочву / почву. Предотвращать расширение мер площади (напр. крепом безопасности или масляным барьером). Не выливать в канализацию / поверхностные воды / грунтовые воды.

**6.3. Методы и материалы, используемые для ограничения (ликвидации) утечек и**

Торговое название: TEBOIL SUPER HPD 15W-40

Версия: 1 / RU Rev.

Дата Ревизии: 29.06.2022

Номер изделия: 0253142651

Замещает вариант: - / RU

Дата печатания 29.06.2022

**для очистки**

Поднять адсорбирующим материалом. Тщательно очистить загрязнённые полы и предметы, соблюдая инструкцию по защите окружающей среды. Ликвидировать в соответствии указаниями.

**6.4. Ссылки на другие разделы**

Соблюдать предписания безопасности (смотри Разделы 7 и 8)

**РАЗДЕЛ 7: Обращение и складирование****7.1. Меры по безопасному обращению****Информация о безопасном обращении**

Соблюдать обычные меры предосторожности при обращении с химикатами.

**Меры по предупреждению пожара и взрыва**

Не требуется принятие специальных мер.

**Огнетушительная категория / Температурная категория / Категория по взрывоопасности пыли**

Класс пожароопасности В (Vnetljive tekoče snovi)

**7.2. Условия безопасного складирования веществ и смесей, включая несовместимые материалы****Необходимые условия для зоны хранения и контейнеров**

Продукт хранить в закрытых емкостях.

**Совет по обычному хранению**

Не хранить вместе с кормом для животных.

**Дополнительная информация по условиям хранения**

Хранить емкости плотно закрытыми и в сухом месте. Защищать от жары и прямых солнечных лучей.

**7.3. Специфическое использование / заключительное использование**

Масло моторное

**РАЗДЕЛ 8: Ограничение экспозиции/средства индивидуальной защиты****8.1. Контрольные параметры****Другие данные**

Информация о других нормированных показателях отсутствует

**8.2. Ограничение экспозиции****Технические меры / Гигиенические меры**

Соблюдать обычные меры предосторожности при обращении с химикатами.

**Защита дыхательных путей- Заметка**

Не требуется, однако следует избегать вдыхания паров. При превышении предельных концентраций на рабочем месте необходимо использовать соответствующие средства для защиты органов дыхания.

**Защита рук**

Перчатки

Соответствующий материал неопрен

**Защита глаз**

Защитные очки с боковым защитным заслоном

**Защита покровов тела**

Торговое название: TEBOIL SUPER HPD 15W-40

Версия: 1 / RU Rev.

Дата Ревизии: 29.06.2022

Номер изделия: 0253142651

Замещает вариант: - / RU

Дата печатания 29.06.2022

Химически стойкая рабочая одежда

**РАЗДЕЛ 9: Физические и химические свойства****9.1. Информация об основных физических и химических свойствах**

<b>Агрегатное состояние</b>	Жидкость		
<b>Цвет</b>	прозрачный		
<b>Запах</b>	характерный		
<b>Плотность и/или относительная плотность</b>			
Значение	857		kg/m <sup>3</sup>
температуры	20	°C	
<b>Вязкость</b>			
<b>кинематическая</b>			
Значение	114,5		mm <sup>2</sup> /s
температуры	40	°C	
<b>Температура вспышки</b>			
Значение	> 200		°C
метод	Cleveland open cup		
<b>Температура застывания</b>			
Значение	-42		°C
<b>Точка плавления</b>			
Примечание	Не определена		
<b>Температура замерзания</b>			
Примечание	Не определена		
<b>Точка кипения или начальная точка кипения и диапазон кипения</b>			
Примечание	Не определена		
<b>Воспламеняемость</b>			
Примечание	Не определена		
<b>Нижний и верхний пределы взрываемости</b>			
Примечание	Не определена		
<b>Точка кипения или начальная точка кипения и диапазон кипения</b>			
Примечание	Не определена		
<b>Температура воспламенения</b>			
Примечание	Не определена		
<b>Температура распада</b>			
Примечание	Не определена		
<b>pH-значение</b>			
Примечание	Не определена		
<b>Растворимость</b>			
Примечание	Не определена		
<b>Коэффициент распределения n-октанол/вода (логарифмическое значение)</b>			
Примечание	Не определена		
<b>Давление пара</b>			
Примечание	Не определена		
<b>Относительная плотность пара</b>			
Примечание	Не определена		

**9.2. Другая информация**

Торговое название: TEBOIL SUPER HPD 15W-40

Версия: 1 / RU Rev.

Дата Ревизии: 29.06.2022

Номер изделия: 0253142651

Замещает вариант: - / RU

Дата печатания 29.06.2022

**Порог запаха**

Примечание Не определена

**Коэффициент испарения**

Примечание Не определена

**Растворимость в воде**

Примечание Не определена

**Температура самовоспламенения**

Примечание Не определена

**Взрывчатые свойства**

оценка Не определена

**Окислительные свойства**

Примечание Не определена

**Другие данные**

Неизвестны.

**РАЗДЕЛ 10: Стабильность и реакционная способность**

**10.1. Реакционная способность**

При хранении материала или обращении с ним согласно правилам возникновение каких-либо опасных реакций исключено.

**10.2. Химическая стойкость**

Опасные реакции неизвестны.

**10.3. Возможность опасных реакций**

Окислители

**10.4. Условия, которые следует предотвращать**

Опасные реакции неизвестны.

**10.5. Несовместимые материалы**

Окислители, Реакции с сильными кислотами.

**10.6. Опасные продукты разложения**

Возможный в остатках:

**Другие данные**

Соответствующая информация в Разделе 2:

**РАЗДЕЛ 11: Токсикологическая информация**

**11.1 Информация о классах опасности, определенных в Регламенте (ЕС) № 1272/2008**

**Острая оральная токсичность**

Примечание На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

**Острая оральная токсичность (Компоненты)**

**Distillates (Petroleum), solvent-refined heavy paraffinic; Baseoil - unspecified**

вид	Крыса	
LD50	> 5000	mg/kg
метод	OECD 401	
Примечание	Тест проводился с аналогичным составом.	

**Distillates (Petroleum), hydrotreated heavy paraffinic; Baseoil - unspecified**

Торговое название: TEBOIL SUPER HPD 15W-40

Версия: 1 / RU Rev.

Дата Ревизии: 29.06.2022

Номер изделия: 0253142651

Замещает вариант: - / RU

Дата печатания 29.06.2022

вид	Крыса	
LD50	> 5000	mg/kg
метод	OECD 401	
Примечание	Тест проводился с аналогичным составом.	

**Острая кожная токсичность**

Примечание На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

**Острая кожная токсичность (Компоненты)**

**Distillates (Petroleum), solvent-refined heavy paraffinic; Baseoil - unspecified**

вид	Кролики	
LD50	> 5000	mg/kg
метод	OECD 402	
Примечание	Тест проводился с аналогичным составом.	

**Distillates (Petroleum), hydrotreated heavy paraffinic; Baseoil - unspecified**

вид	Кролики	
LD50	> 5000	mg/kg
метод	OECD 402	
Примечание	Тест проводился с аналогичным составом.	

**Острая ингаляционная токсичность**

Примечание На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

**Острая ингаляционная токсичность (Компоненты)**

**Distillates (Petroleum), solvent-refined heavy paraffinic; Baseoil - unspecified**

вид	Крыса	
LC50	> 5,53	mg/l
Продолжительность экспозиции	4	h
Предоставление/Форма	пыль/туман	
метод	OECD 403	
Примечание	Тест проводился с аналогичным составом.	

**Distillates (Petroleum), hydrotreated heavy paraffinic; Baseoil - unspecified**

вид	Крыса	
LC50	> 5,53	mg/l
Продолжительность экспозиции	4	h
метод	OECD 403	
Примечание	Тест проводился с аналогичным составом.	

**Разъедание/раздражение кожи**

Примечание На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

**Серьезное повреждение/раздражение глаз**

Примечание На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

**Сенсibilизация**

Примечание На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

**Субострая, субхроническая и продолжительная токсичность**

Примечание Не определена

**Мутагенная активность**

Примечание На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены



Торговое название: TEBOIL SUPER HPD 15W-40

Версия: 1 / RU Rev.

Дата Ревизии: 29.06.2022

Номер изделия: 0253142651

Замещает вариант: - / RU

Дата печатания 29.06.2022

### Репродуктивная токсичность

Примечание На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

### Карценогенность

Примечание На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

### Специфическая системная токсичность на орган-мишень

#### Одноразовая экспозиция

Примечание На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

#### Повторная экспозиция

Примечание На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

### Опасность при аспирации

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

### Эндокринные разрушающие свойства у человека

Этот продукт не содержит каких-либо веществ, обладающих эндокринными разрушающими свойствами у человека.

### Данные о содержащихся веществах

#### Острая оральная токсичность (Компоненты)

##### Distillates (Petroleum), solvent-refined heavy paraffinic; Baseoil - unspecified

вид	Крыса		
LD50	>	5000	mg/kg
метод	OECD 401		
Примечание	Тест проводился с аналогичным составом.		

##### Distillates (Petroleum), hydrotreated heavy paraffinic; Baseoil - unspecified

вид	Крыса		
LD50	>	5000	mg/kg
метод	OECD 401		
Примечание	Тест проводился с аналогичным составом.		

#### Острая кожная токсичность (Компоненты)

##### Distillates (Petroleum), solvent-refined heavy paraffinic; Baseoil - unspecified

вид	Кролики		
LD50	>	5000	mg/kg
метод	OECD 402		
Примечание	Тест проводился с аналогичным составом.		

##### Distillates (Petroleum), hydrotreated heavy paraffinic; Baseoil - unspecified

вид	Кролики		
LD50	>	5000	mg/kg
метод	OECD 402		
Примечание	Тест проводился с аналогичным составом.		

#### Острая ингаляционная токсичность (Компоненты)

##### Distillates (Petroleum), solvent-refined heavy paraffinic; Baseoil - unspecified

вид	Крыса		
LC50	>	5,53	mg/l
Продолжительность экспозиции	4	h	
Предоставление/Форма метод	пыль/туман OECD 403		
Примечание	Тест проводился с аналогичным составом.		

Торговое название: TEBOIL SUPER HPD 15W-40

Версия: 1 / RU Rev.

Дата Ревизии: 29.06.2022

Номер изделия: 0253142651

Замещает вариант: - / RU

Дата печатания 29.06.2022

**Distillates (Petroleum), hydrotreated heavy paraffinic; Baseoil - unspecified**

вид	Крыса		
LC50	>	5,53	mg/l
Продолжительность экспозиции		4	h
метод	OECD 403		
Примечание	Тест проводился с аналогичным составом.		

**Другие данные**

Токсикологические данные не доступные.

**РАЗДЕЛ 12: Экологическая информация**

**12.1. Токсичность**

**Общие указания**

Не определена

**Токсичность для рыб (Компоненты)**

**Distillates (Petroleum), solvent-refined heavy paraffinic; Baseoil - unspecified**

вид	Гольян (Pimephales promelas)		
LL50	>	100	mg/l
Продолжительность экспозиции		96	h
метод	OECD 203		
Примечание	Тест проводился с аналогичным составом.		

**Distillates (Petroleum), solvent-refined heavy paraffinic; Baseoil - unspecified**

вид	Гольян (Pimephales promelas)		
NOEL	>=	100	mg/l
Продолжительность экспозиции		96	h
метод	OECD 203		
Примечание	Тест проводился с аналогичным составом.		

**Distillates (Petroleum), hydrotreated heavy paraffinic; Baseoil - unspecified**

вид	Гольян (Pimephales promelas)		
LL50	>	100	mg/l
Продолжительность экспозиции		96	h
метод	OECD 203		
Примечание	Тест проводился с аналогичным составом.		

**Distillates (Petroleum), hydrotreated heavy paraffinic; Baseoil - unspecified**

вид	Гольян (Pimephales promelas)		
NOEL	>=	100	mg/l
Продолжительность экспозиции		96	h
метод	OECD 203		
Примечание	Тест проводился с аналогичным составом.		

**Токсично по отношению к дафния (Компоненты)**

**Distillates (Petroleum), solvent-refined heavy paraffinic; Baseoil - unspecified**

вид	Daphnia magna		
EL50	>	10000	mg/l
Продолжительность экспозиции		48	h
метод	OECD 202		
Примечание	Тест проводился с аналогичным составом.		

**Distillates (Petroleum), solvent-refined heavy paraffinic; Baseoil - unspecified**

Торговое название: TEBOIL SUPER HPD 15W-40

Версия: 1 / RU Rev.

Дата Ревизии: 29.06.2022

Номер изделия: 0253142651

Замещает вариант: - / RU

Дата печатания 29.06.2022

вид Daphnia magna  
 NOEL >= 1000 mg/l  
 Продолжительность экспозиции 48 h  
 метод OECD 202  
 Примечание Тест проводился с аналогичным составом.

**Distillates (Petroleum), solvent-refined heavy paraffinic; Baseoil - unspecified**

вид Daphnia magna  
 NOEL 10 mg/l  
 Продолжительность экспозиции 21 d  
 метод OECD 211  
 Примечание Тест проводился с аналогичным составом.

**Distillates (Petroleum), hydrotreated heavy paraffinic; Baseoil - unspecified**

вид Daphnia magna  
 EL50 > 10000 mg/l  
 Продолжительность экспозиции 48 h  
 метод OECD 202  
 Примечание Тест проводился с аналогичным составом.

**Distillates (Petroleum), hydrotreated heavy paraffinic; Baseoil - unspecified**

вид Daphnia magna  
 NOEL >= 10000 mg/l  
 Продолжительность экспозиции 48 h  
 метод OECD 202  
 Примечание Тест проводился с аналогичным составом.

**Токсичность по отношению к морским водорослям (Компоненты)**

**Distillates (Petroleum), solvent-refined heavy paraffinic; Baseoil - unspecified**

вид Pseudokirchneriella subcapitata  
 NOEL >= 100 mg/l  
 Продолжительность экспозиции 72 h  
 метод OECD 201  
 Примечание Тест проводился с аналогичным составом.

**Distillates (Petroleum), hydrotreated heavy paraffinic; Baseoil - unspecified**

вид Pseudokirchneriella subcapitata  
 NOEL >= 100 mg/l  
 Продолжительность экспозиции 72 h  
 метод OECD 201  
 Примечание Тест проводился с аналогичным составом.

**12.2. Стабильность и разлагаемость**

**Общие указания**

Не определена

**Биологическая разлагаемость**

оценка Не распадается целиком

**12.3. Биоаккумулятивный потенциал**

**Общие указания**

Не определена

**Коэффициент распределения н-октанол/вода (логарифмическое значение)**

Примечание Не определена

Торговое название: TEBOIL SUPER HPD 15W-40

Версия: 1 / RU Rev.

Дата Ревизии: 29.06.2022

Номер изделия: 0253142651

Замещает вариант: - / RU

Дата печатания 29.06.2022

**Коэффициент разделения n-октанол/вода (log Pow) (содержащегося вещества)**

Distillates (Petroleum), hydrotreated heavy paraffinic; Baseoil - unspecified  
журналом POW 3,9 до 6

**12.4. Мобильность в почве**

**Общие указания**

Не определена

**12.5. Результаты оценки PBT и vPvB**

**Общие указания**

Не определена

**Результаты оценки PBT и vPvB**

Продукт не содержит никаких PBT веществ.

Продукт содержит «vPvB» вещества.

**12.6 Свойства, нарушающие эндокринную систему**

**Эндокринные разрушающие свойства в окружающей среде**

Продукт не содержит никаких веществ, которые проявляют эндокринные нарушения в нецелевых организмах.

**12.7. Другие неблагоприятные воздействия**

**Общие указания**

Не определена

**Дополнительная информация по экологии**

Не выбрасывайте продукт ненадлежащим образом в окружающую среду.

**РАЗДЕЛ 13: Указания по устранению**

**13.1. Методы обращения с отходами**

**Остаточные отходы**

Утилизация в соответствии с предписаниями органов управления.

**Загрязненная упаковка**

Тару, не подлежащую очистке, необходимо обезвреживать по согласованию с региональным отделом по обезвреживанию отходов.

**РАЗДЕЛ 14: Информация по транспортировке**

Торговое название: TEBOIL SUPER HPD 15W-40

Версия: 1 / RU Rev.

Дата Ревизии: 29.06.2022

Номер изделия: 0253142651

Замещает вариант: - / RU

Дата печатания 29.06.2022

	Дорожный транспорт ADR/RID	Морской транспорт IMDG/GGVSee	Воздушный транспорт
14.1. Номер UN	Продукт не подлежит действию предписаний для наземного транспорта.-	Продукт не подлежит действию предписаний для морского транспорта.-	Продукт не подлежит действию предписаний для воздушного транспорта.-
14.2. Соответствующее название ООН для груза	-	-	-
14.3. Класс/классы опасности при транспортировке	-	-	-
Этикетка Символы вида опасности			
14.4. Группа упаковки	-	-	-
14.5. Опасность для окружающей среды	-	no	-

### Информация для всех видов транспорта

#### 14.6. Особые меры безопасности для потребителя

См. разделы 6-8

### Дополнительная информация

#### 14.7 Морские перевозки массовых грузов в соответствии с инструментами ИМО

Непригодный

## РАЗДЕЛ 15: Информация о предписаниях

### 15.1. Постановления, касающиеся безопасности, охраны здоровья и окружающей среды/специфические правовые предписания, касающиеся вещества или смеси

#### Дополнительная информация

Отсутствуют сведения о продукте, кроме приведенных в данном разделе

### 15.2. Оценка химической безопасности

Для этой смеси не была проведена оценка химической безопасности.

## РАЗДЕЛ 16: Другая информация

### Паспорта безопасности приведены в главе 3

H315

Вызывает раздражение кожи.

H319

Вызывает серьезное раздражение глаз.

H412

Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.

### Категории CLP перечислены в главе 3

Aquatic Chronic 3

Токсичность (хроническая) для водной среды, категория 3

Eye Irrit. 2

Раздражение глаз, категория 2

Skin Irrit. 2

Раздражения кожи, категория 2

### Дополнительная информация

Торговое название: TEBOIL SUPER HPD 15W-40

Версия: 1 / RU Rev.

Дата Ревизии: 29.06.2022

Номер изделия: 0253142651

Замещает вариант: - / RU

Дата печатания 29.06.2022

Соответствующие изменения по сравнению с предыдущей версией паспорта безопасности обозначены: \*\*\*

Приведенная информация основана на современном уровне наших знаний и практических данных. В "Листе безопасности" изложено описание продукта с точки зрения мер безопасности. Приведенные данные не являются гарантией свойств вышеупомянутого продукта.