

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.11NB63 выдан
15.01.2020 г.
Федеральной службой по
аккредитации

Орган по сертификации продукции Общество с
ограниченной ответственностью "НИЦ ТЕСТ"
117420, РОССИЯ, город Москва, улица Намёткина, дом 8 строение
1, этаж 4, офис 422
ОГРН 1167746426077 / ИНН 7734383166 / КПП 772801001
E-mail: ooo.nicetest@gmail.com

Исх. № 4733 от 24.01.2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью
"Стандартпласт"
Россия, Ивановская область, 153000,
город Иваново, улица Смирнова, дом 74, офис 112
ОГРН 1043700088398
Телефон +74932325932

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

На Ваш запрос о принадлежности к объектам обязательного подтверждения соответствия, сообщаем следующее:

КОД ТН ВЭД/ ОКПД 2	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)
3214101009 20.30.22.180	Мастика двухкомпонентная вибродемпфирующая NoiseLIQUIDator, Мастика вибродемпфирующая антикоррозийная NoiseLiquidator (2-х компонентная), Мастика двухкомпонентная упрочняющая NoiseLIQUIDator, выпускаемые по ТУ 2225-064-48214265-2009
3214101009 20.30.22.180	Мастика антикоррозионная вибропоглощающая NoiseLiquidator, предназначенная для получения жесткого вибродемпфирующего водостойкого покрытия на поверхности различных металлических конструкций в интервале температур от минус 30 °С до плюс 80 °С. Рекомендуется для использования в автомобилестроении, строительстве, быту и т.д., выпускаемая по ТУ 2241-006-73212626-2011
3214101009 20.30.22.180	Мастики для войлочных локеров NoiseLiquidator, выпускаемые по ТТ 435
3214101000 20.30.22.180	Антикоррозионные, защитные и шумоизоляционные напыляемые покрытия «NoiseLIQUIDator»: Антикоррозионное покрытие NoiseLIQUIDator, Напыляемая шумоизоляция NoiseLIQUIDator Base, Напыляемая шумоизоляция NoiseLIQUIDator Specific, Напыляемая шумоизоляция NoiseLIQUIDator Expert, Антикоррозионное покрытие NoiseLIQUIDator ML для скрытых полостей применяются для покрытия металлических поверхностей кузова автомобиля с целью защиты их от коррозии, а также увеличения звукоизолирующей способности, выпускаемые по ТУ 20.30.22-124-73212626-2022,
3907300000 20.16.40.130	Материал термореактивный самоклеющийся ТРМ и детали из него, предназначен для уплотнения и герметизации металлических соединений, выпускаемый по ТУ 2225-045-48214265-2006
3919900000 22.29.22.000	Эластичный вспененный материал СТИЗОЛ А и детали из него, предназначенный для тепло-, звукоизоляции различных элементов автотранспортных средств, выпускаемый по ТУ 2244-037-48214265-2005
3919900000 22.29.22.000	Материал вспененный БАРЬЕР и детали из него, предназначенный для уплотнения и тепло-, звукоизоляции автомобильной и другой техники,

	выпускаемый по ТУ 2244-049-48214265-2006
3919900000 22.29.22.000	Материал вспененный АКЦЕНТ и детали из него, предназначенный для уплотнения и звукоизоляции различных автотранспортных средств, сельскохозяйственной техники и изделий машиностроения, выпускаемый по ТУ 2244-050-48214265-2006
3919900000 22.29.22.000	Материал тепло-, звукоизолирующий прокладочный и самоклеящийся СПЛЭН и детали из него на основе пенополиэтилена, предназначенный для использования в качестве уплотнительного и тепло-, звукоизолирующей прокладки при монтаже деталей различных автотранспортных средств, сельскохозяйственной и бытовой техники, а также для уплотнения и теплоизоляции дверных и оконных блоков зданий, выпускаемый по ТУ 2244-016-48214265-2002
3919900000 22.29.22.000	Теплоизолирующий, звукопоглощающий самоклеющийся материал Accent Premium (STP Accent); уплотнительный, тепло- и звукоизолирующий материал Barrier Premium выпускаемые по ТТ-306
3919900000 22.29.22.000	Материал шумопоглощающий самоклеящийся ИЗОТОН, предназначенный для шумоизоляции различных автотранспортных средств, сельскохозяйственной техники, изделий машиностроения, выпускаемый по ТУ 2254-002-48214265-2003
3919900000 22.29.22.000	Пенополиуретан эластичный (ППУ), предназначенный для использования в качестве амортизационного, звуко- и теплоизоляционного, набивочного и настильного материала в автомобильной промышленности и производстве мягкой мебели, выпускаемый по ТУ 2254-001-73212626-2010
3919900000 22.29.22.000	Пенополиуретан эластичный «БИПЛАСТ» и детали из него, предназначенный для использования в качестве звуко- и вибропоглощающего, теплоизоляционного, амортизационного и противоскрипного материала в различных транспортных средствах, выпускаемый по ТУ 2254-007-73212626-2011
3919900000 22.29.22.000	Материал прокладочный самоклеящийся на основе эластичного пенополиуретана ПРОЛИН, предназначенный для использования в качестве уплотнительных прокладок при монтаже деталей различных автотранспортных средств, сельскохозяйственной и бытовой техники, дверных и оконных блоков зданий, выпускаемый по ТУ 2254-013-48214265-2002
3919900000 22.29.22.000	Модифицированный эластичный пенополиуретан – Битопласт (в т.ч. Битопласт 15 Wawe) предназначенный для использования в качестве уплотнительного звукопоглощающего материала в различных автотранспортных средствах и сельскохозяйственной технике (марки А, МА); в качестве уплотнительного материала различных соединений стыков, швов в строительстве (марки С, МС); в качестве фильтрующего слоя для очистки воздуха, например, воздуха, поступающего для охлаждения двигателя (марки ДО, М ДО), выпускаемый по ТУ 2254-019-48214265-2002
3919900000 22.29.22.000	Теплоизолирующий звукопоглощающий материала StP Акцент, выпускаемый по ТТ-169
3919900000 22.29.22.000	Теплоизолирующий, звукопоглощающий, амортизационный и противоскрипный материал StP Бипласт, выпускаемый по ТТ-171
3919900000 22.29.22.000	Вязкоэластичный пенополиуретан Biplast Premium (в том числе марки Biplast Premium 15A, Biplast Premium 15 A (armor), Biplast Premium 20A и Biplast Premium 25A, Звукопоглощающий материал Biplast 15 Wave, Biplast premium R.E.D., GZ DF 1500SA), выпускаемый по ТТ-117
3919900000 22.29.22.000	Звукопоглощающий и теплоизоляционный материал iTon, выпускаемый по ТТ-180
3919900000 22.29.22.000	Звукопоглощающий, теплоизоляционный и уплотнительный материал BlackTon (в том числе марки BlackTone 4, BlackTon 6 и BlackTon 8), выпускаемый по ТТ-

	268	
3919900000 22.29.22.000	Материал теплозвукоизоляционный Мелатон, предназначенный для теплоизоляции и снижения шума в гражданских воздушных судах транспортной категории. Материал может быть использован в автомобилестроении, строительстве и т.д. Выпускается по ТУ 2254-011-73212626-2011	
3919900000 22.29.22.000	Материал "Relief 15", предназначенный для использования в качестве звукопоглощающего материала в строительстве, машиностроении и т.д., представляющий собой вспененный эластичный пенополиуретан, имеющий «волнистую» структуру лицевой поверхности и с клеевым монтажным слоем, закрытым антиадгезионной плёнкой с обратной поверхности, выпускаемый по ТТ-365	
3919900000 22.29.22.000	Звукопоглощающий материал Biplast Profi, предназначенный для использования в качестве звуко- и вибропоглощающего, теплоизоляционного, амортизационного и противоскрипного материала в различных транспортных средствах, ТТ 381	
3921139000 22.21.41.110	Звукопоглощающая вставка Acoustic Ball	
3921139000 22.21.41.110	Звукопоглощающий материал StP Acoustic Block; Шумоизоляция (звуко) Acoustic Block для полых областей авто Выпускаемые по ТТ 441	
3922200000 22.23.12.130	Формованные из вспененных гранул полипропилена комплекты теплых сидений для дачного туалета "Теплуша классик" и "Теплуша комфорт"	
3923100000 22.22.13.000	Изотермические боксы Flip-Box Classic, Flip-Box Premium, Flip-Box Big	
3923100000 22.22.13.000	Термоконтанер с крышкой из вспененного полипропилена, STP THERMOBOX, Термоконтанер STP, Термоподнос EQ-VIP выпускаемые по ТУ 22.22.13-116-73212626-2022	
3923100000 22.22.13.000	Ящик рыболова Спутник	
3923900000 22.22.19.190	Поддон из вспененных гранул полипропилена	
3926909200 15.12.12.193	Утеплитель двигателя «HeatShield», предназначенный для сохранения тепла двигателя автомобиля при температуре окружающей среды ниже минус 1 °С на длительный срок, снижения уровня шума двигателя автомобиля, выпускаемый по ТТ-165	
3926909200 15.12.12.193	Шумоизоляция-утеплитель капота "HeatShield", нетканное полотно с фольгированным покрытием	
3926909200 15.12.12.193	Чехол для АКБ «HeatBattery», предназначенный для сохранения тепла аккумулятора автомобиля при температуре окружающей среды ниже минус 1 °С на длительный срок и для защиты аккумулятора автомобиля от теплового удара при температуре окружающей среды выше плюс 25°С, выпускаемый по ТТ-209	
3926909709 -	Набор инструментов для разборки салона автомобиля (4 предмета)	
3926909709 -	Набор инструментов для разборки салона автомобиля (4 предмета блистере)	
3926909709 -	Набор инструментов для разборки салона автомобиля (12 предметов)	
3926909709 -	Набор инструментов: шило и крючки (4 предмета в блистере)	
3926909709 -	Набор инструментов для разборки салона автомобиля (11 предметов в сумке)	
4005910000	Лента терморасширяющаяся уплотнительная TRL, предназначенная для	

22.19.20.110	использования в составе конструкции противопожарных дверей, ворот, люков с целью герметизации зазоров между полотном и коробкой в случае возникновения пожара, выпускаемая по ТУ 5779-078-73212626-2013
4005910000 22.19.20.110	Герметик трудногорючий StP FP, используемый в вагостроении в качестве полимерного слоя при создании вибродемпфирующих конструкций, а также в качестве уплотнительного и герметизирующего соединения металлических конструкций и сварных швов, выпускаемый по ТУ 5772-059-48214265-2007
4005910000 22.19.20.110	Герметизирующая самоклеящаяся лента ГЕРБЭНД ЛТ, предназначенная для герметизации термоусаживающихся муфт предизолированных труб, используемых для горячего и холодного водоснабжения и отопления, полимерных труб, термоусаживающихся муфт кабелей, для ремонта в местах повреждения и т.д., выпускаемая по ТУ 5772-040-48214265-2005
4005910000 22.19.20.110	Герметик ГЕРБЭНД С неотверждаемый пластичный на основе полимерной составляющей и целевых добавок предназначен для герметизации стыков, швов, соединений и т.п. в строительных конструкциях и автомобилестроении, выпускаемый по ТУ 5772-048-48214265-2006 с Доп. ТТ-087
4005910000 22.19.20.110	Герметик кабельный в ленте «Sticky StP» предназначен для использования в составе конструкции кабельной муфты, выпускаемый по ТУ 20.30.22-096-73212626-2017
4005910000 22.19.20.110	Изолирующий герметик в виде призмы I-prism и в виде ленты I-tape. Изолирующий герметик в виде призмы I-prism предназначен для межфазного заполнения муфт силовых кабелей и выпускается в виде трёхгранных призм различных габаритных размеров. Изолирующий герметик в виде ленты I-tape предназначен для гидро-, воздухоизоляции узлов кабельной муфты, выпускается в виде лент различных геометрических размеров. Выпускаются по ТУ 20.30.22-099-73212626-2018
4005910000 22.19.20.110	Материал многослойный звуко-, вибропоглощающий и детали из него – линза акустическая CRYSTALSOUND, предназначенный для снижения шума и вибрации на транспорте, выпускаемый по ТУ 5760-003-73212626-2010
4005910000 22.19.20.110	Материал вибродемпфирующий самоклеящийся ВИБРОПЛАСТ (в том числе марки: ВИБРОПЛАСТ М-1; ВИБРОПЛАСТ М-1М; ВИБРОПЛАСТ М-2; ВИБРОПЛАСТ SILVER 1,3; ВИБРОПЛАСТ SILVER 1,6; ВИБРОПЛАСТ SILVER 2,0; ВИБРОПЛАСТ SILVER 3,0; ВИБРОПЛАСТ GOLD; ВИБРОПЛАСТ М-1И; ВИБРОПЛАСТ М-2И) и детали из него, предназначенный для использования в качестве вибропоглощающего покрытия в транспортных средствах, сельскохозяйственной технике и прочих объектах, к которым предъявляются требования по эффективному снижению шума и вибрации, выпускаемый по ТУ 5772-006-48214265-2001
4005910000 22.19.20.110	Материал вибропоглощающий самоклеящийся термостойкий ВИБРОПЛАСТ М-1Т и детали из него, предназначенный для использования в качестве вибропоглощающего покрытия в транспортных средствах, сельскохозяйственной технике и прочих объектах, к которым предъявляются требования по эффективному снижению шума и вибрации, выпускаемый по ТУ 5772-031-48214265-2004
4005910000 22.19.20.110	Материал звукоизолирующий самоклеящийся Вибропласт М (в том числе марки Вибропласт М-2А и Вибропласт М-3) и детали из него, предназначенный для использования в качестве вибропоглощающего покрытия в транспортных средствах, сельскохозяйственной технике и прочих объектах, к которым предъявляются требования по эффективному снижению шума и вибрации, выпускаемый по ТУ 5772-032-73212626-2011
4005910000 22.19.20.110	Материал вибродемпфирующий самоклеящийся ВИБРОПЛАСТ Д (в том числе марки ВИБРОПЛАСТ Д 1,5 и ВИБРОПЛАСТ Д 3,0) и детали из него,

	предназначенный для использования в качестве вибропоглощающего покрытия в транспортных средствах, сельскохозяйственной технике и прочих объектах, к которым предъявляются требования по эффективному снижению шума и вибрации, выпускаемый по ТУ 5772-039-48214265-2007
4005910000 22.19.20.110	Материал вибродемпфирующий самоклеящийся Вибропласт Аэро А (в том числе марки Вибропласт Аэро А 1,5; Вибропласт Аэро А 2,5 и Вибропласт Аэро А 3,0) и детали из него, предназначенный для использования в качестве вибропоглощающего покрытия в транспортных средствах, сельскохозяйственной технике и прочих объектах, к которым предъявляются требования по эффективному снижению шума и вибрации, выпускаемый по ТУ 5772-079-73212626-2014
4005910000 22.19.20.110	Материал вибродемпфирующий самоклеящийся STP AERO (в том числе марки STP AERO, STP AERO plus, StP Aero Roll, StP Aero plus Roll) и детали из него, предназначенный для использования в качестве вибропоглощающего покрытия в транспортных средствах, сельскохозяйственной технике и прочих объектах, к которым предъявляются требования по эффективному снижению шума и вибрации, выпускаемый по ТУ 5772-080-73212626-2014
4005910000 22.19.20.110	Материал вибродемпфирующий VDF (в том числе марка VDF 1,8 и VDF 2,3) и детали из него, предназначенный для использования в качестве вибропоглощающего покрытия в вагоностроении, выпускаемый по ТУ 5772-058-48214265-2007
4005910000 22.19.20.110	Вибродемпфирующий материал Вибропласт Master М (в том числе марки Вибропласт Master М1, Вибропласт Master М2, Вибропласт Master М3 и Вибропласт Master М4), выпускаемый по ТТ-131
4005910000 22.19.20.110	Вибродемпфирующий материал типа Вибропласт классическая линейка (тюнинг РФ): StP Вибропласт, StP Вибропласт Gold, StP Вибропласт Silver, StP Gold New, StP Silver New применяют для вибродемпфирования кузова автомобиля (капот, крыша, двери, багажник, пол салона, арки, щиток моторного отсека, зоны над выхлопной системой и задним мостом), выпускаемый по ТТ-301
4005910000 22.19.20.110	Материал типа Вибропласт бюджетная линейка (тюнинг РФ): вибродемпфирующий материал GB толщиной 1,5; 2,0; 3,0 и 4,0 мм применяют для вибродемпфирования кузова автомобиля (капот, крыша, двери, багажник, пол салона, арки, щиток моторного отсека, зоны над выхлопной системой и задним мостом), выпускаемый по ТТ-300
4005910000 22.19.20.110	Вибродемпфирующий материал GB 4.0 MAX, выпускаемый по ТТ-353
4005910000 22.19.20.110	Вибродемпфирующие материалы StP Profi, StP Profi Plus, StP Profi Light и StP Profi Super Light, выпускаемые по ТТ-239
4005910000 22.19.20.110	Материал звукоизолирующий самоклеящийся NoiseBlock и детали из него (в том числе материал для звукоизоляции стен, перегородок и перекрытий NoiseBlock 2А/3А, вибродемпфирующая лента для строительного профиля NoiseBlock 30/50/70), предназначенный для использования в качестве звукоизолирующего покрытия в транспортных средствах, сельскохозяйственной технике, звукоизоляции стен, перегородок и перекрытий и прочих объектах, к которым предъявляются требования по эффективному снижению шума и вибрации, выпускаемый по ТУ 5760-012-73212626-2011
4005910000 22.19.20.110	Звукоизолирующие материалы NoiseBlock Premium, NoiseBlock Premium А и NoiseBlock Premium 6А, выпускаемые по ТТ-095
4005910000 22.19.20.110	Звукоизолирующие материалы Sonora, Qattara, Bromo, Lava, Magma, Plasma, выпускаемые по ТТ-408
4005910000 22.19.20.110	Скотч Bromo, Qattara, Sonora

4005910000 22.19.20.110	Вибродемпфирующий материал Murena, выпускаемый по ТУ 22.19.20-123-73212626-2023
4005910000 22.19.20.110	Вибродемпфирующий материал Aggressive Silver» и Вибродемпфирующий материал Devil's Gold выпускаемый по ТТ-418
4005910000 22.19.20.110	Вибродемпфирующий материал Good Balance
4005910000 22.19.20.110	Комплект двери (Premium)
4005910000 22.19.20.110	Комплект колесные арки и задние крылья (внутренняя обработка) (Premium)
4005910000 22.19.20.110	Комплект крыша (Premium)
4005910000 22.19.20.110	Комплект пол багажника (Premium)
4005910000 22.19.20.110	Комплект пол салона (передний пол и центральный тоннель) (Premium)
4005910000 22.19.20.110	Комплект пол под сиденьем второго ряда (Premium)
4005910000 22.19.20.110	Комплект для ш/и для дверей эконом
4005910000 22.19.20.110	Комплект шумоизоляции для автомобильных дисков «Тихое колесо»
4005910000 22.19.20.110	Материал Firemast, выпускаемый по ТУ 5779-004-73212626-2012
4005910000 22.19.20.110	Материал защитный, вибродемпфирующий, упрочняющий, звукоизолирующий самоклеящийся Aerocell (QP Genio, QP Intrigo, STP Aerocell Genio EXP, STP Aerocell Intrigo EXP), ТУ 20.30.22-132-73212626-2023
4005910000 22.19.20.110	Вибродемпфирующий материал F200, предназначен для обработки самых вибронегруженных зон в автомобиле увеличивая их жесткость и обеспечивая максимальное снижение шума и вибрации.
4008110000 22.19.20.110	Материал уплотнительный самоклеящийся Резолин, выпускаемый по ТУ 2535-017- 48214265-2004
4008110000 22.19.20.110	Материал уплотнительный, теплоизолирующий самоклеющийся материал GreenFlex (GF), выпускаемый по ТТ 306
5603941009 13.95.10	Материал нетканый термофиксированный Войлок акустический StP предназначенный для изготовления деталей для комплектации кабин и салонов автомобилей с целью создания акустического комфорта и теплоизоляции, выпускаемый по ТТ-291
5603941009 13.95.10	Материал декоративный облицовочный самоклеящийся МАДЕЛИН, предназначенный для облицовки кабин, салонов и багажников автотранспортных средств. Материал может быть использован как прокладочный (противоскрипный) между пластмассовыми и металлическими деталями. Выпускается по ТУ 8729-010-48214265-2002
5603941009 13.95.10	Материал декоративный облицовочный самоклеящийся КАРПЕТ (в том числе марки Карпет черный, Карпет серый и Карпет светло-серый), предназначенный для облицовки кабин, салонов и багажников автотранспортных средств, выпускаемый по ТТ-158
5603941009 13.95.10.111	Материал нетканый StP Isotex (Isotex 15 Wawe, STP Isotex Ф-60/1000 Mc) и детали из него, предназначенный для тепло-, шумоизоляции различных автотранспортных средств, выпускаемый по ТУ 13.95.10-097-73212626-2018
6806100000	Деталь формованная, звукопоглощающая, теплоизолирующая БАЗАЛТ,

23.99.19.110	выпускаемая по ТУ 5769-011-48214265-2004
6806900000 23.99.19.110	Элемент звукоизолирующий унифицированный СУРДОПАНЕЛЬ, предназначенный для защиты от шума различных источников в закрытых или частично закрытых помещениях (производственный цех, участок цеха, отдельно стоящее оборудование и т.д.), выпускаемый по ТУ 5760-002-60675744-2011
6807900000 23.99.12.110	Материал вибродемпфирующий Bronner SPL Extreme
6807900000 23.99.12.110	Материал вибропоглощающий битумный ВИЗОМАТ (в том числе марки Визомат ПБ-1, Визомат ПБ-1К, Визомат ПБ-1-3,5, Визомат ПБ-1-3,5К, Визомат ПБ-2, Визомат ПБ-2К, Визомат ПБ-2-3,5, Визомат МП, Визомат МП-2), предназначен для использования в качестве шумо-, вибропоглощающего покрытия в производстве различных автотранспортных средств, сельскохозяйственной техники и других объектах, выпускаемый по ТУ 5779-015-48214265-2002
6807900000 23.99.12.110	Материал битумный вибропоглощающий самоклеящийся ВИЗОМАТ МП-Н и детали из него, применяемый в автомобиле- и машиностроении, а также в строительстве для снижения вибрации и шумоизоляции, выпускаемый по ТУ 5779-024-48214265-2003
6807900000 23.99.12.110	Материал битумный вибродемпфирующий ВИЗОМАТ ПБ (в том числе марки ВИЗОМАТ ПБ-0,17, ВИЗОМАТ ПБ-0,17/Г, ВИЗОМАТ ПБ-0,17 (150) и ВИЗОМАТ ПБ-0,15 (150)) и детали из него, предназначенный для снижения вибрации в автомобиле- и машиностроении, а также в строительстве, выпускаемый по ТУ 5779-030-48214265-2004
6807900000 23.99.12.110	Материал битумный вибропоглощающий ВИЗОМАТ БТ (в том числе марки ВИЗОМАТ БТ-2, ВИЗОМАТ БТ-3,5, ВИЗОМАТ БТ-2 ПЭ и ВОЗОМАТ БТ-3,5 ПЭ) и детали из него, предназначенный для использования в качестве вибропоглощающий и звукоизолирующих покрытий в различных средствах транспорта и строительных объектах, выпускаемый по ТУ 5779-034-48214265-2005
6807900000 23.99.12.110	Материал виброгасящий битумный намагничивающийся ВИЗОМАТ ФМ (в том числе марки ВИЗОМАТ ФМ-1,5; ВИЗОМАТ ФМ-1,7; ВИЗОМАТ ФМ-1,7Н и ВИЗОМАТ ФМ-2,0) и детали из него, предназначенный для снижения вибрации в автомобиле- и машиностроении, выпускаемый по ТУ 5779-042-48214265-2006
6807900000 23.99.12.110	Материал битумный вибропоглощающий ВИЗОМАТ ТН и детали из него, предназначенный для снижения вибрации в автомобиле- и машиностроении, выпускаемый по ТУ 5779-053-48214265-2007
6807900000 23.99.12.110	Материал битумный вибродемпфирующий ВИЗОМАТ марок СН, СМ, СМК и СК и детали из него, предназначенный для снижения вибрации в автомобиле- и машиностроении, выпускаемый по ТУ 5779-054-48214265-2007
6807900000 23.99.12.110	Материал битумный виброгасящий ВИЗОМАТ ФН-150 и детали из него, предназначенный для использования в качестве вибропоглощающего покрытия в транспортных средствах и других объектах, к которым предъявляются требования по эффективному снижению шума и вибрации, выпускаемый по ТУ 5779-065-48214265-2009
6807900000 23.99.12.110	Материал битумный вибропоглощающий ВИЗОМАТ Q1 и детали из него, предназначенный для использования вибропоглощающих и звукоизолирующих покрытий в различных средствах транспорта и строительных объектах, выпускаемый по ТУ 5779-070-73212626-2012
6807900000 23.99.12.110	Материал битумный вибропоглощающий ВИЗОМАТ К и детали из него, выпускается по ТУ 23.99.12-111-73212626-2019
6807900000 23.99.12.110	Материал битумный виброгасящий намагничивающийся ВИЗОМАТ марок КМ и детали из него, выпускается по ТУ 23.99.12-112-73212626-2020

6807900000 23.99.12.110	Материал Vizomat Premium, выпускаемый по ТТ-136
6807900000 23.99.12.110	Материал битумно-мастичный вибродемпфирующий BIMAST (в том числе марки BIMAST STANDART, BIMAST SUPER, BIMAST BOMB) выпускаемый по ТУ 5779-043-48214265-2006
6807900000 23.99.12.110	Материал Bimast Premium и Bimast Bomb Premium, выпускаемый по ТТ-097
6807900000 23.99.12.110	Материал звуко-, теплоизолирующий ВИБРОТОН (в том числе марки ВИБРОТОН ПБ-С, ВИБРОТОН Р-С, ВИБРОТОН МН, ВИБРОТОН АС-10 и ВИБРОТОН МФ) и детали из него, предназначенный для звуко-, теплоизоляции различных частей кузова автотранспортных средств и других объектов, выпускаемый по ТУ 5760-029-48214265-2004
6807900000 23.99.12.110	Материал звукоизолирующий ВИБРОТОН и детали из него, предназначенный для производства шумоизолирующих покрытий в производстве различных автотранспортных средств, сельскохозяйственной техники и других объектов. Материал выпускают двух марок: В и ПБ по ТУ 5760-038-48214265-2005
6807900000 23.99.12.110	Вибродемпфирующий материал Noise-on, ТУ 23.99.13-110-73212626-2019
6807900000 23.99.12.110	Вибродемпфирующий материал Massa Bassa, ТТ – 377
6807900000 23.99.12.110	Вибродемпфирующий материал Bimast Bomb Drive, выпускаемый по ТТ – 369
7606119100 24.42.24.00	HARD SHELL (теплоотражающий элемент)
7607199001 24.42.25.00/ 7606119100 24.42.24.00	Материал герметизирующий самоклеящийся ВИЭК, предназначенный для герметизации технологических отверстий различных частей кузова автомобиля, улучшения акустических свойств, устанавливаемых поверх его шумо- и вибропоглощающих материалов, выпускаемый по ТУ 5774-005-73212626-2010
7607209000 24.42.25	Вибродемпфирующий материал Beat-on
8205598099 25.73.30.290	Валик прикаточный металлический (маленький) 30мм с логотипом "СТП"
8205598099 25.73.30.290	Валик прикаточный металлический (большой) 40 мм с логотипом "СТП"
8205598099 25.73.30.290	Валик прикаточный Profi (ширина 30 мм/длина 205 мм)
8205598099 25.73.30.290	Валик прикаточный длинный Profi (ширина 30 мм/длина 325 мм)
8205598099 25.73.30.290	Съёмник для клипс 225 мм
8205598099 25.73.30.290	Съёмник для клипс 307 мм

НЕ ВКЛЮЧЕНА в:

в соответствии с Единым перечнем продукции, подлежащей обязательной сертификации и Единым перечнем продукции, подлежащей декларированию соответствия, утвержденными постановлением Правительства РФ от 23 декабря 2021 года N 2425 Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации; не подлежит обязательному

подтверждению в форме обязательной сертификации и декларирования на соответствие требованиям указанных выше документов.

Настоящим сообщаем, что информационное письмо действительно до внесения изменений в документы, устанавливающие необходимость проведения обязательного подтверждения соответствия указанной продукции.

Заместитель руководителя
Органа по сертификации ООО "НИЦ ТЕСТ"



С.В. Решили